



경상북도 감염병 주간소식

제 24-28호 30주차(2024.7.21. ~ 7.27.)

1. 전국 및 경북 감염병 발생 현황
2. 30주차 경상북도 전수감시 현황
3. 30주차 경상북도 시군별 전수감시 현황
4. 29주차 인플루엔자 현황
5. 이번 주 감염병 - 풍수해 감염병 예방



경상북도 감염병관리지원단
Gyeongbuk Center for Infectious Diseases Control & Prevention



※ 소식지에 적용된 글씨체는
‘고령군 고령말기체’를
사용하였습니다.

※ 고령 전용서체 바로가기 :
<https://www.goryeong.go.kr/kor/contents.do?IDX=409>


※ 아이콘을 누르면 지원단
유튜브로 이동합니다!
(PDF만 가능)

발행일 2024년 8월 2일 금요일
홈페이지 <http://gbcidc.or.kr>


발행처 경상북도 감염병관리지원단
전화번호 054-805-8034

1. 전국 및 경북 감염병 발생 현황(8.1.(목) 기준)

전국 감염병 누적 발생(1-30주)




전국 30주차 다빈도 감염병




>> (누적) CRE가 30,040건으로 가장 많이 발생하였고, 수두, 백일해 순으로 발생

>> (30주) 백일해가 1,628건으로 가장 많이 발생하였고, CRE, 수두 순으로 발생

경북 감염병 누적 발생(1-30주)



경북 30주차 다빈도 감염병




>> 30주차제2, 3급 법정감염병은 총 180건 발생(전주대비 ▼25건), 수두가 전주 대비 가장 많이 증가(▲22건)

>> (누적) CRE가 1,054건으로 가장 많이 발생하였고, 수두, 백일해 순으로 발생


>> (30주) 백일해가 70건으로 가장 많이 발생하였고, CRE, 수두 순으로 발생

경북 전년 대비 발생증가 및 감소 감염병 비교(1-30주)

CRE



C형간염



>> (CRE) 2024년에 1,009건이 발생하여, 2023년 동기간 563건에 비해 446건 증가

>> (C형간염) 2024년에 265건이 발생하여, 2023년 동기간 183건에 비해 82건 감소

2. 30주차 전국 및 경상북도 전수감시 현황

(단위 : 건)

구 분		2024년 주별								2024	2023	증감	5년 평균	
		경북				전국								
		30주	29주	28주	누계	30주	29주	28주	누계					
2급	수두	42	20	49	1,025	465	596	616	18,823	1,025	708	▲	1,308.6	
	홍역	0	0	0	21	0	0	0	47	21	0	▲	2.0	
	장티푸스	0	0	0	0	0	0	1	21	0	1	▼	2.2	
	파라티푸스	1	0	0	1	0	0	0	8	1	0	▲	0.8	
	세균성이질	0	0	0	0	3	2	1	24	0	1	▼	0.8	
	장출혈성대장균감염증	1	1	1	9	7	11	30	168	9	8	▲	5.6	
	A형간염	1	0	0	24	18	15	28	764	24	38	▼	70.0	
	백일해	70	131	166	662	1,628	3,323	2,848	15,305	662	2	▲	8.4	
	유행성이하선염	2	0	10	173	110	147	146	4,195	173	180	▼	276.4	
	페렴구균 감염증	0	1	0	13	0	1	1	182	13	9	▲	9.6	
	성홍열	4	3	6	209	172	218	227	3,533	209	9	▲	59.2	
	카바페넴내성장내세균목(CRE)감염증	45	33	51	1,054	1,156	1,136	1,178	30,040	1,054	563	▲	404.4	
	E형간염	0	0	2	20	9	18	25	397	20	11	▲	12.5	
계		166	189	285	3,211	3,568	5,467	5,101	73,507	3,211	1,530	▲		
3급	파상풍	0	0	1	1	0	1	1	7	1	2	▼	1.8	
	B형간염	1	0	0	5	0	0	0	145	5	7	▼	9.4	
	일본뇌염	0	0	0	0	91	139	139	0	0	0	-	0.0	
	C형간염	6	9	6	189	33	41	37	3,852	189	265	▼	295.4	
	말라리아	0	0	1	6	8	17	8	381	6	3	▲	2.0	
	레지오넬라증	1	1	0	9	2	0	0	216	9	16	▼	11.0	
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	-	0.2	
	발진열	0	0	0	0	23	43	34	13	0	0	-	0.0	
	프프가무시증	0	3	0	22	0	1	3	807	22	13	▲	12.8	
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	15	0	1	▼	3.0	
	브루셀라증	0	0	0	0	2	4	5	5	0	0	-	0.0	
	신증후군출혈열	1	0	0	12	0	0	1	150	12	5	▲	8.2	
	CJD/vCJD	0	0	0	0	3	3	8	20	0	2	▼	1.8	
	덴기열	0	0	0	0	0	1	4	108	0	1	▼	0.6	
	큐열	0	0	3	7	0	0	0	28	7	2	▲	3.0	
	라임병	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	▼	0.2	
	유비저	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.0	
	치쿤구니아열	0	0	0	0	3	1	10	0	0	0	-	0.0	
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	1	2	12	0	0	0	61	12	9	▲	10.8	
	지카바이러스감염증	0	0	0	0	5	4	5	0	0	0	-	0.0	
	매독(1기)	0	1	0	23	21	19	16	603	23	-	-	-	
	매독(2기)	2	0	1	10	8	6	19	278	10	-	-	-	
	매독(3기)	3	0	0	6	1	0	0	35	6	-	-	-	
	매독(선천성)	0	0	0	0	1	0	1	5	0	-	-	-	
	매독(잠복)	0	1	0	26	19	27	26	740	26	-	-	-	
	엡폭스	0	0	0	0	0	0	1	7	0	-	-	-	
	계		14	16	14	328	220	307	318	7,495	328	327		

- 30주(7.21.-7.27.) 감염병 신고현황은 8.1.(목) 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통하여 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계됨
- 2023년, 2024년도의 통계자료는 변동가능한 잠정통계임
- 2급 감염병은 최근 5년(2019~2023년) 전국 발생 수 0건인 경우, 전국 5년간 평균 발생 수가 20건 미만인 경우, 5년 간 전국 발생 수가 20건 미만인 경우 전년도에 전국 발생 수가 0건인 경우 제외하였음
- 3급 감염병은 5년 간 발생 수가 0건인 경우 제외하였음
- 5년 평균은 2019~2023년의 1주부터 해당 주까지의 누적 신고수의 평균임
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함(단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함
- 별도의 감시체계로 운영되는 표본감시대상 감염병은 제외됨
- 2급 감염병 결핵 및 3급 감염병 후천성면역결핍증(AIDS)는 감염병포털 통계 업로드 시 집계 예정
- 2급 감염병 카바페넴내성장내세균속종(CRE) 감염증은 감염병 예방법 개정에 따라 2023년 12월 14일부터 카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증으로 관리되고 있음
- 2급 감염병 E형간염은 2020.6.4. 법령개정으로 추가되어 2020.7.1. 이후 자료임
- 2급 감염병 홍역, 풍진은 '홍역·풍진 사례판정회의' 결과 환자로 분류된 건수와 차이가 있을 수 있음

3. 30주차 경상북도 시군별 전수감시 현황

(단위 : 건)

구분	수두		A형간염		유행성 이하선염		성홍열		카바페넴내성 장내세균속 (CRE) 감염증		C형간염		레지오넬라증		프프가무시증		신증후군 출혈열		중증열성혈소판 감소증후군 (SFTS)	
	30주	누계	30주	누계	30주	누계	30주	누계	30주	누계	30주	누계	30주	누계	30주	누계	30주	누계	30주	누계
경북	42	1,025	1	24	2	173	4	209	45	1,054	6	189	1	9	0	22	1	12	0	12
포항시 남구	4	83	0	0	0	21	0	24	5	103	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0
포항시 북구	12	118	1	1	1	21	4	95	4	105	1	19	0	0	0	1	0	0	0	1
경주시	0	82	0	1	0	12	0	3	1	3	0	20	0	0	0	2	0	1	0	1
김천시	0	50	0	3	0	12	0	5	4	148	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1
안동시	0	18	0	3	0	7	0	10	10	62	1	21	0	0	0	0	0	2	0	0
구미시	10	186	0	1	0	40	0	55	11	26	0	15	0	0	0	2	0	0	0	1
영주시	1	75	0	1	0	5	0	8	1	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1
영천시	0	99	0	3	0	3	0	0	0	22	0	4	0	2	0	1	0	0	0	1
상주시	5	50	0	4	0	3	0	1	1	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	1
문경시	3	27	0	1	0	8	0	0	1	297	0	4	0	0	0	0	0	2	0	2
경산시	3	101	0	3	0	20	0	1	7	29	1	25	1	3	0	4	1	1	0	0
의성군	0	3	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0
청송군	0	7	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
영양군	2	6	0	0	0	5	0	1	0	10	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1
영덕군	0	1	0	1	0	0	0	1	0	5	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0
청도군	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0
고령군	0	9	0	0	1	1	0	0	0	3	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1
성주군	0	17	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	1	0	4	0	1	0	1
칠곡군	0	53	0	0	0	5	0	1	0	1	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0
예천군	0	21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0
봉화군	0	6	0	0	0	0	0	1	0	10	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
울진군	1	9	0	0	0	4	0	0	0	169	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
울릉군	0	0	0	0	0	1	0	2	0	50	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

- 30주(7.21~7.27.) 감염병 신고현황은 8.1.(화) 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 2023년, 2024년도의 통계자료는 변동가능한 잠정통계임
- 최근 5년 간 발생한 감염병 중 발생수가 높고, 경상북도에서 지속적으로 호발하는 10개를 선정하였음

4. 29주차 인플루엔자 현황


- >> 29주(2024.7.14.-7.20.) 표본감시 현황은 질병관리청 방역통합정보시스템 표본감시 웹보고(경상북도청 제공) 및 2024년 감염병 표본감시 29주차 주간소식지 자료를 기준으로 작성
- >> 표본감시 감염병 임상감시 현황은 표본감시기관의 감시 자료를 보고 및 신고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

전국 동기간 인플루엔자 의사환자 분율

구분(전체)	25주	26주	27주	28주	29주
2022-2023절기	15.0	16.1	16.3	16.9	17.3
2023-2024절기	6.1	6.4	6.5	7.0	6.8

- >> (29주차) 인플루엔자 의사환자 분율(ILI)은 2023-2024절기 외래환자 1,000명당 6.8명으로 2022-2023절기 1,000명당 17.3명보다 감소


전국 절기별 인플루엔자 의사환자 분율



전국 및 경상북도 연령별 인플루엔자 의사환자 분율

구분	경북					전국				
	25주	26주	27주	28주	29주	25주	26주	27주	28주	29주
0세	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	5.6	4.0	5.9	3.8	1.9
1~6세	0.9	0.0	1.7	0.8	0.7	7.1	8.2	8.4	9.2	7.5
7~12세	12.3	3.9	6.6	3.5	3.9	10.0	8.1	10.3	9.9	8.8
13~18세	13.2	6.0	7.8	8.5	12.2	8.0	9.0	7.3	10.5	9.6
19~49세	7.5	7.1	7.3	7.6	9.2	7.3	7.9	7.3	7.7	9.4
50~64세	4.9	2.5	5.5	4.3	5.7	5.0	4.6	4.7	3.8	5.5
65세 이상	2.0	3.3	2.7	1.3	3.7	3.2	3.9	3.2	5.2	4.0

전국 및 경상북도 주별 인플루엔자 의사환자 분율



- >> (전국) 29주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 6.8명으로 전주 대비 감소
- >> (경북) 29주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 4.8명으로 전주 대비 증가

5. 이번 주 감염병 - 풍수해 감염병 예방

구 분	내 용	
개 요	▣ 풍수해 발생 관련 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 법정감염병(의심) 및 비법정감염병의 발생 및 확산 상황에 적용	
법정감염병	수인성·식품매개 감염병	▣ 콜레라 ▣ 장티푸스 ▣ 파라티푸스 ▣ 세균성 이질 ▣ 장출혈성대장균감염증 ▣ A형간염 ▣ E형간염 ▣ 비브리오패혈증
	호흡기 감염병	▣ 결핵 ▣ 인플루엔자 ▣ 홍역
	매개체 감염병	▣ 말라리아 ▣ 일본뇌염 ▣ 렘토스피라증
	창상 감염병	▣ 파상풍
	장관감염증	▣ 노로바이러스 감염증 ▣ 살모넬라 감염증 ▣ 장염비브리오균 감염증
비법정감염병	안과감염병	▣ 유행성각결막염 ▣ 급성출혈성결막염
	기타 감염질환	▣ 옴 ▣ 머릿니

5. 이번 주 감염병 - 풍수해 감염병 예방

위기 경보 수준

구 분		판단기준	질병청 감염병 대응 활동
관심 (Blue)	태풍·호우	- 태풍 빈발 시기 - 우리나라에 영향을 끼칠 가능성이 있는 태풍의 발생 - 호우 빈발시기	
	대설	- 대설 빈발 시기 - 우리나라에 영향을 끼칠 가능성이 있는 대설의 발생	
주의 (Yellow)	태풍·호우	- 태풍 예비특보가 발표되고 태풍에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 나타날 때 - 호우 예비특보 또는 호우주의보가 발표되고 호우에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 나타날 때	- 징후 감시활동 - 감염병 발생 대비·대응 점검
	대설	대설 예비특보 또는 대설주의보가 발표되고 대설에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 나타날 때	
경계 (Orange)	태풍·호우	- 태풍경보가 발표되고 태풍에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 농후할 때 - 호우경보가 발표되고 호우에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 농후할 때	- 징후 감시활동 - 감염병 발생 대비·대응 계획 수립 - 협조체제 가동 - 초기대응반 가동(필요시)
	대설	대설경보가 발표되고 대설에 의한 국지적 재난이 발생할 가능성이 있거나 발생한 경우	
심각 (Red)	태풍·호우	- 태풍경보가 발표되고 태풍에 의한 대규모 재난이 발생 하였거나 발생할 가능성이 확실할 때 - 호우경보가 발표되고 호우에 의한 대규모 재난이 발생 하였거나 발생할 가능성이 확실할 때	- 징후 감시활동 - 감염병 발생 대응 - 비상대책반 가동(필요시)
	대설	대설경보가 발표되고 대설에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 확실할 때	

5. 이번 주 감염병 - 풍수해 감염병 예방

2024.6.22. 질병관리청

풍수해 감염병이란?

장마, 태풍, 홍수 등 자연재해로 인해 발생하거나 악화되는 감염병입니다.

하천 범람 및 침수가 발생한 경우, 감염 매개체(병원균, 모기, 파리, 쥐 등) 서식처의 환경 변화 및 위생환경이 취약해져 감염병이 유행할 수 있습니다.

27

2024.6.22. 질병관리청

주요 발생 감염병은?

오염된 물이나 음식 섭취로 인한 수인성·식품 매개 감염병

모기 매개체의 증가로 인한 모기 매개 감염병

수해복구 작업 시 피부 노출에 의한 접촉성 피부염, 파상풍, 렙토스피라증

접촉으로 인한 안과 감염병

37

2024.6.22. 질병관리청

오염된 물이나 음식 섭취 주의!

수인성·식품 매개 감염병은?

*콜레라, 장티푸스, 세균성설사, 장출혈성대장균감염증, A형 간염 등

- 흐르는 물에 30초 이상 비누로 손 씻기
- 물이 달거나 냉장이 유지되지 않은 음식 섭취하지 않기
- 끓인 물이나 생수 등 안전한 물 먹고 사용하기
- 음식은 위생적으로 조리하고 충분히 익혀 먹기
- 설사, 구토 등의 증상이나 손에 상처가 있을 시 조리하지 않기
- 채소, 과일 등 깨끗한 물에 충분히 씻어 먹기

47

2024.6.22. 질병관리청

모기에 물리지 않는 것이 최선의 예방법!

모기 매개 감염병 예방수칙

*말라리아, 일본뇌염 등

- 모기피해 사용하기
- 야간활동 자제하기(일몰 후~일출 전)
- 야간 야외활동 시 밝은 색 긴 옷 착용하기
- 야외활동 후 샤워하기
- 가정용 살충제 사용 및 방충망 정비하기
- 고인물 등 모기 서식지 제거하기
- 모기에 물린 후 발열, 오한, 두통 등 증상 발생 시 의료기관 방문하기

57

2024.6.22. 질병관리청

수해복구 작업 시 피부 노출 최소화!

접촉성 피부염, 파상풍, 렙토스피라증* 예방수칙

*병원성 렙토스피라균에 감염된 동물(쥐 / 소·돼지, 개 등의 가축)의 소변 등의 노출을 통해 감염되어 발생하는 감염병

- 침수지역에서 작업 시 방수 처리된 보호복과 장화, 고무장갑 착용하기
- 물에 노출된 피부는 깨끗한 물로 씻어내기
- 작업 중 오염된 상처가 생기거나 작업 후 발열, 근육통 등 증상발현시 의료기관 방문하여 진료받기

67

2024.6.22. 질병관리청

올바른 손씻기가 가장 중요!

안과 감염병 예방수칙

*유행성각결막염

- 흐르는 물에 30초 이상 비누로 손 씻기
- 수건, 베개, 안약, 화장품 등 개인 소지품 함께 사용하지 않기
- 눈에 부종, 출혈, 이물감 등이 있을 경우, 손으로 비비거나 만지지 말고 안과 전문의 진료 받기

77

경상북도 감염병관리지원단 youtube



경상북도 감염병관리지원단
Gyeongbuk Center for Infectious Diseases Control & Prevention



해외 감염병



예방수칙


알아보기 ×



경상북도
GYEONGSANGBUK-DO



경상북도 감염병관리지원단
Gyeongbuk Center for Infectious Diseases Control & Prevention



수족구병

알아보기 ×



경상북도
GYEONGSANGBUK-DO

비브리오 패혈증이란?



해수, 갯벌 등 해양환경에서
서식하는
비브리오 볼나피쿠스 세균
감염에 의한
급성 패혈증이에요.



경상북도 감염병관리지원단
Gyeongbuk Center for Infectious Diseases Control & Prevention



백일해

알아보기



@gbcide

백일해 알아보기



경상북도
GYEONGSANGBUK-DO

다른 감염병이 궁금하시다면? <https://www.youtube.com/@gbcidc/>