



경상북도 감염병 주간소식

제 24-33호 35주차(2024.8.25. ~ 8.31.)

1. 전국 및 경북 감염병 발생 현황
2. 35주차 경상북도 전수감시 현황
3. 35주차 경상북도 시군별 전수감시 현황
4. 코로나19 발생 현황
5. 34주차 인플루엔자 현황
6. 인플루엔자 국가 예방접종 지원사업



경상북도 감염병관리지원단
Gyeongbuk Center for Infectious Diseases Control & Prevention



※ 소식지에 적용된 글씨체는
'영덕군 영덕전용서체'를
사용하였습니다.

영덕 전용서체 바로가기:

https://www.ydgokr/?page_id=120264


※ 아이콘을 누르면 지원단
유튜브로 이동합니다!
(PDF만 가능)

발행일 2024년 9월 4일 수요일
홈페이지 <http://gbcidc.or.kr>


발행처 경상북도 감염병관리지원단
전화번호 054-805-8034

1. 전국 및 경북 감염병 발생 현황(9.3.(화) 기준)

전국 감염병 누적 발생(1-35주)




전국 35주차 다빈도 감염병




>> (누적) CRE가 36,686건으로 가장 많이 발생하였고, 수두, 백일해 순으로 발생

>> (35주) CRE가 1,328건으로 가장 많이 발생하였고, 백일해, 수두 순으로 발생

경북 감염병 누적 발생(1-35주)



경북 35주차 다빈도 감염병




>> 35주차 제2, 3급 법정감염병은 총 101건 발생(전주 대비 ▼56건), 유행성 이하선염이 전주 대비 가장 많이 증가(▲4건)

>> (누적) CRE가 1,282건으로 가장 많이 발생하였고, 수두, 백일해 순으로 발생


>> (35주) 수두가 31건으로 가장 많이 발생하였고, CRE, 백일해 순으로 발생

경북 전년 대비 발생증가 및 감소 감염병 비교(1-35주)

CRE



C형간염



>> (CRE) 2024년에 1,282건이 발생하여, 2023년 동기간 688건에 비해 594건 증가

>> (C형간염) 2024년에 222건이 발생하여, 2023년 동기간 295건에 비해 73건 감소

2. 35주차 경상북도 전수감시 현황

(단위 : 건)

구 분		2024년 주별								2024	2023	증감	5년 평균
		경북				전국							
		35주	34주	33주	누계	35주	34주	33주	누계				
2급	수두	31	29	36	1,195	339	406	437	21,126	1,195	805	▲	1,449.6
	홍역	0	0	0	21	0	0	0	47	21	0	▲	2.0
	장티푸스	0	0	0	0	0	0	0	22	0	1	▼	2.2
	파라티푸스	0	0	0	0	4	0	1	13	0	0	-	0.8
	세균성이질	0	0	0	0	0	1	2	31	0	1	▼	0.8
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	11	2	8	2	197	11	11	-	9.2
	A형간염	1	0	0	26	17	10	10	844	26	44	▼	81.0
	백일해	22	45	34	890	671	854	805	19,738	890	3	▲	10.0
	유행성이하선염	7	3	2	188	99	123	95	4,709	188	208	▼	317.2
	폐렴구균 감염증	0	1	0	14	6	9	8	313	14	10	▲	10.6
	성홍열	1	3	2	224	78	90	107	4,053	224	12	▲	65.0
	카바페뎀내성장내세균목(CRE)감염증	29	63	44	1,282	1,328	1,418	1,195	36,686	1,282	688	▲	494.2
	E형간염	0	1	1	23	9	15	21	488	23	15	▲	14.8
계		91	145	119	3,874	2,553	2,934	2,683	88,267	3,874	1,798	▲	
3급	파상풍	0	0	0	1	0	0	0	7	1	2	▼	1.8
	B형간염	2	0	0	7	6	1	5	166	7	9	▼	11.0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0.0
	C형간염	6	6	4	222	102	110	106	4,442	222	295	▼	337.0
	말라리아	0	1	0	8	11	21	27	512	8	5	▲	3.2
	레지오넬라증	0	0	1	13	7	16	7	285	13	23	▼	15.0
	비브리오패혈증	0	1	0	1	2	4	4	23	1	1	-	1.2
	발진열	0	0	0	0	2	2	1	21	0	0	-	0.0
	프프가무시증	0	0	1	27	18	29	24	946	27	18	▲	18.2
	렙토스피라증	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1	▼	4.6
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	-	0.0
	신증후군출혈열	0	0	1	14	3	6	3	178	14	6	▲	9.6
	CJD/vCJD	0	0	0	0	0	1	0	45	0	2	▼	2.0
	덴기열	0	0	0	0	5	10	3	132	0	4	▼	1.4
	큐열	0	0	0	8	1	1	0	37	8	3	▲	4.6
	라임병	0	0	0	1	0	0	0	16	1	1	-	0.2
	유비저	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0.2
	치쿤구니아열	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	-	0.0
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	0	0	13	0	2	3	83	13	13	-	14.4
	지카바이러스감염증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.0
	매독	2	4	1	73	42	68	57	1,945	73	-	-	-
	매독(선천성)	0	0	0	0	0	1	0	9	0	-	-	-
	엡폭스	0	0	0	0	1	0	0	12	0	-	-	-
계		10	12	8	388	200	273	240	8,886	388	383		

- 35주(8.25.-8.31.) 감염병 신고현황은 9.3.(화) 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통하여 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계됨
- 2023년, 2024년도의 통계자료는 변동가능한 잠정통계임
- 2급 감염병은 최근 5년(2019~2023년) 전국 발생 수 0건인 경우, 전국 5년간 평균 발생 수가 20건 미만인 경우, 5년 간 전국 발생 수가 20건 미만인면서 전년도에 전국 발생 수가 0건인 경우 제외하였음
- 3급 감염병은 5년 간 발생 수가 0건인 경우 제외하였음
- 5년 평균은 2019~2023년의 1주부터 해당 주까지의 누적 신고수의 평균임
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함(단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함
- 별도의 감시체계로 운영되는 표본감시대상 감염병은 제외됨
- 2급 감염병 결핵 및 3급 감염병 후천성면역결핍증(AIDS)는 감염병포털 통계 업로드 시 집계 예정
- 2급 감염병 카바페뎀내성장내세균속종(CRE) 감염증은 감염병 예방법 개정에 따라 2023년 12월 14일부터 카바페뎀내성장내세균목(CRE) 감염증으로 관리되고 있음
- 2급 감염병 E형간염은 2020.6.4. 법령개정으로 추가되어 2020.7.1. 이후 자료임
- 2급 감염병 홍역, 풍진은 '홍역·풍진 사례판정회의' 결과 환자로 분류된 건수와 차이가 있을 수 있음

3. 35주차 경상북도 시군별 전수감시 현황


(단위 : 건)

구분	수두		A형간염		유행성 이하선염		성홍열		카바페넴내성 장내세균속 (CRE) 감염증		C형간염		레지오넬라증		프프가무시증		신증후군 출혈열		중증열성혈소판 감소증후군 (SFTS)	
	35주	누계	35주	누계	35주	누계	35주	누계	35주	누계	35주	누계	35주	누계	35주	누계	35주	누계	35주	누계
경북	31	1,195	1	26	7	188	1	224	29	1,282	6	222	0	13	0	27	0	14	0	13
포항시 남구	3	92	0	0	0	20	0	28	4	202	2	29	0	0	0	0	0	0	0	1
포항시 북구	15	183	0	2	0	21	1	97	2	68	0	20	0	0	0	1	0	1	0	1
경주시	1	84	0	1	0	14	0	3	5	126	1	25	0	0	0	2	0	1	0	1
김천시	0	55	0	3	1	14	0	5	1	64	0	3	0	1	0	2	0	0	0	1
안동시	0	19	0	3	0	7	0	11	6	365	0	27	0	0	0	0	0	2	0	0
구미시	4	227	0	1	2	42	0	63	4	198	1	19	0	1	0	2	0	0	0	1
영주시	0	79	0	1	0	7	0	8	0	10	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1
영천시	3	102	0	3	1	4	0	0	0	10	0	6	0	3	0	1	0	0	0	1
상주시	2	58	0	4	1	7	0	1	0	30	1	3	0	0	0	6	0	0	0	1
문경시	0	30	0	1	0	9	0	0	1	21	0	5	0	0	0	0	0	2	0	2
경산시	1	114	0	3	1	20	0	1	5	136	0	26	0	3	0	4	0	1	0	0
의성군	0	4	0	1	0	2	0	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0
청송군	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
영양군	0	7	0	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1
영덕군	0	1	1	2	0	0	0	1	1	27	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0
청도군	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0
고령군	0	11	0	0	1	3	0	0	0	2	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1
성주군	1	19	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	1	0	4	0	1	0	1
칠곡군	0	55	0	0	0	5	0	1	0	13	1	11	0	3	0	1	0	0	0	0
예천군	0	23	0	1	0	1	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0
봉화군	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
울진군	1	11	0	0	0	4	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
울릉군	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

- 35주(8.25~8.31.) 감염병 신고현황은 9.3.(화) 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 2023년, 2024년도의 통계자료는 변동가능한 잠정통계임
- 최근 5년 간 발생한 감염병 중 발생수가 높고, 경상북도에서 지속적으로 호발하는 10개를 선정하였음

4. 코로나19 발생 현황

전국 및 경북 주별 코로나19 현황(2024년 1주-34주)



>> (전국) 2024년 24주차에 62건으로 가장 낮은 발생, 33주 1,464건으로 가장 높은 발생 이후 34주부터 감소 추세


>> (경북) 2024년 21주차에 3건으로 가장 낮은 발생, 33주 436건으로 가장 높은 발생 이후 34주부터 감소 추세

전국 및 경북 연령·주차별 코로나19 현황(2024년)

(단위: 건)

구분	전국						경북					
	계 (1-34주)	30주	31주	32주	33주	34주	계 (1-34주)	30주	31주	32주	33주	34주
0세	343	8	22	25	25	1	32	2	0	2	2	20
1~6세	313	10	10	22	12	6	50	2	1	6	3	22
7~12세	177	11	8	10	18	2	37	1	2	0	5	17
13~18세	156	4	6	13	13	5	72	2	3	2	8	5
19~49세	1,638	60	97	127	149	50	676	25	58	67	95	77
50~64세	2,962	76	127	253	248	34	519	18	48	65	93	204
65세 이상	10,826	305	609	916	999	135	1,669	66	156	223	230	827

전국 및 경북 연령별 누적 코로나19 현황(2024년 1주-34주)



>> (전국) 전체 16,415건 중 65세 이상에서 10,826건(65.95%), 50-64세에서 2,962건(18.04%) 순으로 발생

>> (경북) 전체 3,055건(전국대비 18.61%) 중 65세 이상에서 1,669건(54.63%), 19-49세에서 676건(22.13%) 순으로 발생

· 출처 : 감염병포털 및 방역통합정보시스템_경상북도청 자료 요청(질병관리청)

5. 34주차 인플루엔자 현황


- >> 34주(2024.8.18.-8.24.) 표본감시 현황은 질병관리청 방역통합정보시스템 표본감시 웹보고(경상북도청 제공) 및 2024년 감염병 표본감시 34주차 주간소식지 자료를 기준으로 작성
- >> 표본감시 감염병 임상감시 현황은 표본감시기관의 감시 자료를 보고 및 신고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

전국 동기간 인플루엔자 의사환자 분율

구분(전체)	30주	31주	32주	33주	34주
2022-2023절기	13.2	14.1	12.5	12.0	10.6
2023-2024절기	7.6	8.9	10.2	10.2	9.9

- >> (34주차) 인플루엔자 의사환자 분율(ILI)은 2023-2024절기 외래환자 1,000명당 10.6명으로 2022-2023절기 1,000명당 9.9명보다 감소


전국 절기별 인플루엔자 의사환자 분율



전국 및 경상북도 연령별 인플루엔자 의사환자 분율

구분	경북					전국				
	30주	31주	32주	33주	34주	30주	31주	32주	33주	34주
0세	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.8	1.5	2.9	5.7
1~6세	1.0	1.5	0.7	10.9	1.2	6.3	5.7	5.9	6.7	8.3
7~12세	2.5	3.0	3.9	9.2	5.5	11.0	8.7	10.6	9.3	10.5
13~18세	16.6	7.8	11.0	8.7	18.2	11.3	14.4	14.7	13.3	13.0
19~49세	12.4	10.1	20.9	21.2	31.7	11.1	13.3	14.7	16.1	13.1
50~64세	11.7	5.6	20.2	17.3	26.0	6.6	8.3	10.0	10.2	8.4
65세 이상	4.8	5.2	19.2	15.7	18.4	4.8	7.9	9.4	8.1	9.2

전국 및 경상북도 주별 인플루엔자 의사환자 분율



- >> (전국) 34주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 9.9명으로 전주 대비 감소
- >> (경북) 34주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 17.9명으로 전주 대비 증가

6. 이번 주 감염병 – 인플루엔자 국가 예방접종 지원사업

구 분	대 상	2024-2025절기
어린이	사업대상	▣ 생후 6개월 ~ 13세 어린이(2011.1.1. ~ 2024.8.31. 출생) ※ 실제 생년월일과 주민등록상 생년월일이 다른 어린이는 실제 생년월일 기준
	사업목표 접종률	▣ 13세 이하 1차 및 1회 접종자 : 75.0% ▣ 2회 접종자 : 59.0%
	사업기간	▣ 2회 접종대상자 : 2024.9.20.(금) ~ 2025.4.30.(수) ▣ 1회 접종대상자 : 2024.10.2.(수) ~ 2025.4.30.(수) ※ 예방접종 일정 및 접종횟수는 예진 의사와 상담 필요
	접종기관	▣ 지정의료기관 및 보건소 ※ 예방접종도우미 누리집에서 확인 가능(보건소는 방문 전 확인 필수)
임신부	사업대상	▣ 임신부임을 확인할 수 있는 서류 제시(산모수첩 등 소지) ※ 임신 주수에 상관없이 접종 가능
	사업목표 접종률	▣ 55.0%
	사업기간	▣ 2024.10.2.(수) ~ 2025.4.30.(수)
	접종기관	▣ 지정의료기관 및 보건소 ※ 예방접종도우미 누리집에서 확인 가능(보건소는 방문 전 확인 필수)
어르신	사업대상	▣ 75세 이상(1949.12.31. 이전 출생) ▣ 70세 ~ 74세 이상(1950.1.1. ~ 1954.12.31. 출생) ▣ 65세 ~ 69세 이상(1955.1.1. ~ 1959.12.31. 출생)
	사업목표 접종률	▣ 83.0%
	접종기관	▣ 지정의료기관 및 보건소 ※ 예방접종도우미 누리집에서 확인 가능(보건소는 방문 전 확인 필수)
	사업기간	▣ 75세 이상 : 2024.10.11.(금) ~ 2025.4.30.(수) ▣ 70세 ~ 74세 이상 : 2023.10.15.(화) ~ 2025.4.30.(수) ▣ 65세 ~ 69세 이상 : 2023.10.18.(금) ~ 2025.4.30.(수)


· 예방접종도우미 누리집 : <https://nip.kdca.go.kr/irhp/index.jsp>

확실하게 지킬수록
안전한
예방접종

의료기관 방문 시 예방접종 행동 수칙

- ☒ 방문 전 접종 가능 여부 사전확인 필수
- ☒ 보호자와 대상자 모두 마스크 착용
- ☒ 손소독 등 개인위생 수칙 준수
- ☒ 대상자, 보호자 코로나19 증상 있을 시 내원 전 알리기
- ☒ 접종 후 의료기관에서 20~30분 머무르며 이상반응 관찰 후 귀가
- ☒ 의료기관에서 불필요한 대화는 자제, 대기 시 거리 두기

경상북도 감염병관리지원단 youtube



해외 감염병



예방수칙

알아보기 ×



경상북도
GYEONGSANGBUK-DO




수족구병

알아보기 ×



경상북도
GYEONGSANGBUK-DO



웨스트나일열 예방,
이것만은 꼭 지켜주세요!

West Nile Fever (WNF) prevention,
please be sure to follow these!



2024.8.23.

출처 8 질병관리청 (Korea Disease Control & Prevention Agency)
웨스트나일열 (West Nile fever, WN)



백일해

알아보기



@gbcidc

백일해 알아보기



경상북도
GYEONGSANGBUK-DO

다른 감염병이 궁금하시다면? <https://www.youtube.com/@gbcidc/>