



# 경상북도 감염병 주간소식

제 26-12호 13주차(2026.3.22. - 3.28.)

1. 전국 및 경북 감염병 발생 현황
2. 13주차 경상북도 전수감시 현황
3. 13주차 경상북도 시군별 전수감시 현황
4. 12주차 인플루엔자 현황
5. 이번주 감염병 - 일본뇌염
6. 국외 감염병 동향분석 요약



경상북도 감염병관리지원단  
Gyeongbuk Center for Infectious Diseases Control & Prevention

※ 아이콘을 누르면 지원단  
유튜브로 이동합니다!  
(PDF만 가능)

발행일 2026년 4월 1일 수요일  
홈페이지 <http://gbcidc.or.kr>


발행처 경상북도 감염병관리지원단  
전화번호 054-805-8034

※ 소식지에 적용된 글씨체는  
'안동엄마까투리체'를  
사용하였습니다.


[안동엄마까투리체 바로가기](#)

# 1. 전국 및 경북 감염병 발생 현황(3.31.(화) 기준)

전국 감염병 누적 발생(1-13주)




전국 13주차 다빈도 감염병




>> (누적) CRE가 12,795건으로 가장 많이 발생하였고, 수두, 성홍열 순으로 발생

>> (13주) CRE가 885건으로 가장 많이 발생하였고, 수두, 성홍열 순으로 발생

경북 감염병 누적 발생(1-13주)



경북 13주차 다빈도 감염병




>> (누적) CRE가 412건으로 가장 많이 발생하였고, 수두, 성홍열 순으로 발생


>> (13주) CRE가 14건으로 가장 많이 발생하였고, 성홍열, 수두 및 E형간염 순으로 발생

26년 경북 최대 발생 및 전년 대비 발생감소 감염병(1-13주)

CRE 감염증



백일해



>> (CRE 감염증) 2026년에 412건 발생하여, 2025년 동기간 432건에 비해 20건 감소

>> (백일해) 2026년에 6건 발생하여, 2025년 동기간 156건에 비해 150건 감소

## 2. 13주차 경상북도 전수감시 현황

(단위 : 건)

| 구 분  |                     | 2026년 주별 |     |     |     |       |       |       |        | 2026  | 2025  | 증감  | 5년 평균 |  |
|------|---------------------|----------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|--|
|      |                     | 경북       |     |     |     | 전국    |       |       |        |       |       |     |       |  |
|      |                     | 13주      | 12주 | 11주 | 누계  | 13주   | 12주   | 11주   | 누계     |       |       |     |       |  |
| 2급   | 수두                  | 3        | 33  | 13  | 324 | 462   | 491   | 434   | 6,266  | 324   | 399   | ▼   | 292.2 |  |
|      | 홍역                  | 0        | 0   | 0   | 0   | 1     | 0     | 0     | 4      | 0     | 0     | -   | 0.0   |  |
|      | 장티푸스                | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 5      | 0     | 7     | ▼   | 2.4   |  |
|      | 파라티푸스               | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 1     | 0     | 1      | 0     | 0     | -   | 0.0   |  |
|      | 세균성이질               | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 1     | 7      | 0     | 0     | -   | 0.4   |  |
|      | 장출혈성대장균감염증          | 1        | 0   | 0   | 3   | 3     | 3     | 6     | 54     | 3     | 4     | ▼   | 1.4   |  |
|      | A형간염                | 0        | 0   | 1   | 15  | 48    | 37    | 37    | 377    | 15    | 23    | ▼   | 19.6  |  |
|      | 백일해                 | 0        | 0   | 0   | 6   | 8     | 5     | 4     | 120    | 6     | 156   | ▼   | 32.0  |  |
|      | 유행성이하선염             | 2        | 6   | 2   | 41  | 94    | 74    | 77    | 1,007  | 41    | 54    | ▼   | 66.4  |  |
|      | B형헤모필루스인플루엔자        | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | -   | 0.0   |  |
|      | 페렴구균 감염증            | 0        | 0   | 1   | 3   | 9     | 5     | 7     | 107    | 3     | 9     | ▼   | 5.0   |  |
|      | 한센병                 | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | -   | 0.0   |  |
|      | 성홍열                 | 4        | 0   | 1   | 63  | 219   | 226   | 246   | 3,100  | 63    | 68    | ▼   | 24.2  |  |
|      | 카바페넴내성장내세균목(CRE)감염증 | 14       | 7   | 32  | 412 | 885   | 973   | 1,011 | 12,795 | 412   | 432   | ▼   | 264.6 |  |
| E형간염 | 3                   | 0        | 0   | 7   | 12  | 17    | 11    | 154   | 7      | 7     | -     | 6.0 |       |  |
| 계    |                     | 27       | 46  | 50  | 874 | 1,741 | 1,832 | 1,834 | 23,997 | 874   | 1,159 | ▼   |       |  |
| 3급   | 파상풍                 | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 1      | 0     | 0     | -   | 0.4   |  |
|      | B형간염                | 0        | 0   | 0   | 2   | 7     | 7     | 5     | 56     | 2     | 2     | -   | 3.4   |  |
|      | 일본뇌염                | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | -   | 0.0   |  |
|      | C형간염                | 0        | 4   | 4   | 61  | 91    | 96    | 88    | 1,201  | 61    | 72    | ▼   | 99.8  |  |
|      | 말라리아                | 0        | 0   | 0   | 0   | 1     | 1     | 0     | 9      | 0     | 0     | -   | 0.2   |  |
|      | 레지오넬라증              | 0        | 0   | 1   | 8   | 10    | 10    | 13    | 192    | 8     | 10    | ▼   | 4.6   |  |
|      | 비브리오패혈증             | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | -   | 0.0   |  |
|      | 발진열                 | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | -   | 0.0   |  |
|      | 프프가무시증              | 0        | 0   | 0   | 0   | 2     | 3     | 1     | 31     | 0     | 1     | ▼   | 5.6   |  |
|      | 렙토스피라증              | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 3      | 0     | 0     | -   | 0.2   |  |
|      | 브루셀라증               | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | -   | 0.0   |  |
|      | 신증후군출혈열             | 0        | 0   | 0   | 1   | 0     | 1     | 0     | 20     | 1     | 3     | ▼   | 2.4   |  |
|      | CJD/vCJD            | 0        | 0   | 0   | 1   | 0     | 0     | 0     | 6      | 1     | 1     | -   | 0.6   |  |
|      | 뎅기열                 | 0        | 0   | 0   | 0   | 1     | 1     | 1     | 15     | 0     | 1     | ▼   | 0.2   |  |
|      | 큐열                  | 0        | 0   | 0   | 0   | 1     | 0     | 0     | 8      | 0     | 1     | ▼   | 0.6   |  |
|      | 라임병                 | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 2     | 8      | 0     | 0     | -   | 0.0   |  |
|      | 유비저                 | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | -   | 0.0   |  |
|      | 치쿤구니아열              | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 1      | 0     | 0     | -   | 0.0   |  |
|      | 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)  | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | -   | 0.0   |  |
|      | 지카바이러스감염증           | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | -   | 0.0   |  |
|      | 매독                  | 0        | 0   | 1   | 19  | 36    | 48    | 44    | 485    | 19    | 25    | ▼   | 23.5  |  |
|      | 매독(선천성)             | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 1     | 3      | 0     | 0     | -   | 0.5   |  |
|      | 엡폭스                 | 0        | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 2     | 4      | 0     | 0     | -   | 0.0   |  |
|      | 계                   |          | 0   | 4   | 6   | 92    | 149   | 167   | 157    | 2,043 | 92    | 116 | ▼     |  |

- 13주('26.3.22.-'26.3.28) 감염병 신고현황은 3,311(화) 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통하여 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계됨
- 2025년, 2026년도의 통계자료는 변동가능한 잠정통계임
- 2급 감염병은 최근 5년(2021-2025년) 전국 발생 수 0건인 경우, 전국 5년간 평균 발생 수가 20건 미만인 경우, 5년 간 전국 발생 수가 20건 미만인면서 전년도에 전국 발생 수가 0건인 경우 제외하였음
- 3급 감염병은 5년 간 발생 수가 0건인 경우 제외하였음
- 5년 평균은 2021-2025년의 1주부터 해당 주 까지의 누적 신고수의 평균임
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함(단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함
- 별도의 감시체계로 운영되는 표본감시대상 감염병은 제외됨
- 2급 감염병 결핵 및 3급 감염병 후천성면역결핍증(AIDS)는 감염병포털 통계 업로드 시 집계 예정
- 2급 감염병 홍역, 풍진은 '홍역·풍진 사례판정회의' 결과 환자로 분류된 건수와 차이가 있을 수 있음

### 3. 13주차 경상북도 시군별 전수감시 현황

(단위 : 건)

| 구분     | 수두  |     | A형간염 |    | 백일해 |    | 유행성<br>이하선염 |    | 성홍열 |    | 카바페넴내성<br>장내세균목<br>(CRE) 감염증 |     | C형간염 |    | 프프가무시증 |    | 중증열성혈소판<br>감소증후군<br>(SFTS) |    | 매독  |    |
|--------|-----|-----|------|----|-----|----|-------------|----|-----|----|------------------------------|-----|------|----|--------|----|----------------------------|----|-----|----|
|        | 13주 | 누계  | 13주  | 누계 | 13주 | 누계 | 13주         | 누계 | 13주 | 누계 | 13주                          | 누계  | 13주  | 누계 | 13주    | 누계 | 13주                        | 누계 | 13주 | 누계 |
| 경북     | 3   | 324 | 0    | 15 | 0   | 6  | 2           | 41 | 4   | 63 | 14                           | 412 | 0    | 61 | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 19 |
| 포항시 남구 | 1   | 27  | 0    | 0  | 0   | 1  | 0           | 3  | 4   | 13 | 4                            | 43  | 0    | 7  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 0  |
| 포항시 북구 | 1   | 19  | 0    | 2  | 0   | 0  | 0           | 5  | 0   | 10 | 0                            | 17  | 0    | 11 | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 0  |
| 경주시    | 0   | 16  | 0    | 1  | 0   | 1  | 0           | 0  | 0   | 18 | 1                            | 29  | 0    | 3  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 4  |
| 김천시    | 0   | 10  | 0    | 1  | 0   | 0  | 1           | 3  | 0   | 1  | 2                            | 31  | 0    | 2  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 0  |
| 안동시    | 0   | 29  | 0    | 1  | 0   | 1  | 0           | 4  | 0   | 2  | 2                            | 110 | 0    | 5  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 3  |
| 구미시    | 1   | 84  | 0    | 1  | 0   | 1  | 0           | 8  | 0   | 8  | 2                            | 91  | 0    | 6  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 3  |
| 영주시    | 0   | 14  | 0    | 2  | 0   | 0  | 1           | 4  | 0   | 2  | 0                            | 15  | 0    | 2  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 2  |
| 영천시    | 0   | 5   | 0    | 2  | 0   | 0  | 0           | 1  | 0   | 0  | 0                            | 3   | 0    | 3  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 0  |
| 상주시    | 0   | 28  | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 0  | 0   | 1  | 1                            | 3   | 0    | 3  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 0  |
| 문경시    | 0   | 2   | 0    | 1  | 0   | 0  | 0           | 3  | 0   | 0  | 0                            | 9   | 0    | 2  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 0  |
| 경산시    | 0   | 64  | 0    | 1  | 0   | 1  | 0           | 7  | 0   | 1  | 2                            | 41  | 0    | 5  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 1  |
| 의성군    | 0   | 2   | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0   | 0    | 1  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 1  |
| 청송군    | 0   | 0   | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0   | 0    | 2  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 1  |
| 영양군    | 0   | 0   | 0    | 1  | 0   | 0  | 0           | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0   | 0    | 0  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 0  |
| 영덕군    | 0   | 0   | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 0  | 0   | 1  | 0                            | 5   | 0    | 2  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 0  |
| 청도군    | 0   | 3   | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0   | 0    | 0  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 1  |
| 고령군    | 0   | 0   | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 0  | 0   | 1  | 0                            | 0   | 0    | 0  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 0  |
| 성주군    | 0   | 3   | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 0  | 0   | 0  | 0                            | 2   | 0    | 2  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 0  |
| 칠곡군    | 0   | 8   | 0    | 1  | 0   | 0  | 0           | 0  | 0   | 0  | 0                            | 6   | 0    | 3  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 2  |
| 예천군    | 0   | 6   | 0    | 1  | 0   | 0  | 0           | 0  | 0   | 1  | 0                            | 5   | 0    | 0  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 0  |
| 봉화군    | 0   | 1   | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 0  | 0   | 1  | 0                            | 1   | 0    | 0  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 1  |
| 울진군    | 0   | 2   | 0    | 0  | 0   | 1  | 0           | 3  | 0   | 3  | 0                            | 1   | 0    | 1  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 0  |
| 울릉군    | 0   | 1   | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0   | 0    | 1  | 0      | 0  | 0                          | 0  | 0   | 0  |

- 13주(26.3.22~3.28) 감염병 신고현황은 3,31,(화) 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 2025년, 2026년도의 통계자료는 변동가능한 잠정통계임
- 최근 5년 간 발생한 감염병 중 발생수가 높고, 경상북도에서 지속적으로 호발하는 10개를 선정하였음

## 4. 12주차 인플루엔자 발생현황


- >> 12주('26.3.15.-'26.3.21.) 표본감시 현황은 질병관리청 방역통합정보시스템 표본감시 웹보고(경상북도청 제공) 및 2026년 감염병 표본감시 12주차 주간소식지 자료를 기준으로 작성
- >> 표본감시 감염병 임상감시 현황은 표본감시기관의 감시 자료를 보고 및 신고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

### 전국 동기간 인플루엔자 의사환자 분율

| 구분(전체)      | 8주   | 9주   | 10주  | 11주  | 12주  |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 2024-2025절기 | 9.5  | 9.1  | 8.0  | 10.8 | 13.2 |
| 2025-2026절기 | 50.2 | 28.2 | 23.1 | 21.8 | 23.9 |

- >> (12주차) 인플루엔자 의사환자 분율(ILI)은 2025-2026절기 외래환자 1,000명당 **23.9명**으로 2024-2025절기 1,000명당 **13.2명**보다 **증가**


### 전국 절기별 인플루엔자 의사환자 분율



### 전국 및 경상북도 연령별 인플루엔자 의사환자 분율

| 구 분    | 경 북   |      |      |      |      | 전 국   |      |      |      |      |
|--------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|        | 8주    | 9주   | 10주  | 11주  | 12주  | 8주    | 9주   | 10주  | 11주  | 12주  |
| 0세     | 100.9 | 49.3 | 26.8 | 17.6 | 35.0 | 40.0  | 28.6 | 23.5 | 17.9 | 17.0 |
| 1~6세   | 127.3 | 77.2 | 44.7 | 39.7 | 33.1 | 89.1  | 49.8 | 37.0 | 34.6 | 27.9 |
| 7~12세  | 179.2 | 84.9 | 59.1 | 74.6 | 91.5 | 133.2 | 62.1 | 61.3 | 61.5 | 62.8 |
| 13~18세 | 104.1 | 63.3 | 51.7 | 59.8 | 86.1 | 78.7  | 45.2 | 41.7 | 44.0 | 53.6 |
| 19~49세 | 104.2 | 50.5 | 33.9 | 26.1 | 28.3 | 55.3  | 35.7 | 27.7 | 20.6 | 22.4 |
| 50~64세 | 19.7  | 12.2 | 10.5 | 6.4  | 10.9 | 21.4  | 15.6 | 13.9 | 12.0 | 12.9 |
| 65세 이상 | 10.2  | 7.6  | 5.9  | 6.2  | 4.9  | 16.2  | 12.5 | 11.4 | 10.2 | 10.8 |

### 전국 및 경상북도 주별 인플루엔자 의사환자 분율



- >> (전국) 12주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 **23.9명**으로 전주 대비 **증가**
- >> (경북) 12주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 **35.8명**으로 전주 대비 **증가**

## 5. 이번 주 감염병 – 일본뇌염

| 구 분    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 정 의    | ▣ 일본뇌염 바이러스(Japanese encephalitis virus) 감염에 의한 질환                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 질병분류   | ▣ 법정감염병: 제3급 감염병                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ▣ 질병코드: A83.0   |
| 병원체    | ▣ 일본뇌염 바이러스(Japanese encephalitis virus) – family <i>Flaviviridae</i> genus <i>Flavivirus</i>                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 병원소    | ▣ 사람, 돼지, 야생조류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 매개체    | ▣ 주로 집모기류( <i>Culex</i> spp.)<br>- 작은빨간집모기( <i>Culex tritaeniorhynchus</i> )<br>- 주로 돼지가 증폭숙주(amplifying host)로서의 역할                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 전파경로   | ▣ 매개모기에 물려 감염<br>- 사람이 감염된 초기에는 모기를 감염시킬 만큼 충분한 바이러스혈증이 발생하지 않음                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 잠복기    | ▣ 5-15일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 증 상    | ▣ 대부분 무증상이거나, 발열 및 두통 등 가벼운 임상 증상이 나타남<br>▣ 드물게 뇌염으로 진행되면 고열, 발작, 목 경직, 착란, 떨림, 경련, 마비 등의 증상이 나타나며 20-30%의 사망률을 보임<br>▣ 합병증 : 뇌염의 경우 회복되어도 환자의 30-50%는 다양한 신경계 합병증을 겪음                                                                                                                                                             |                 |
| 치사율    | ▣ 뇌로 감염이 퍼지게 되면, 이중 20-30%는 사망할 수 있음                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 실험실 검사 | ▣ 확인진단<br>- 검체(혈액, 뇌척수액)에서 Japanese encephalitis virus 분리<br>- 회복기 혈청의 항체가가 급성기에 비하여 4배 이상 증가<br>- 검체(혈액, 뇌척수액)에서 특이 항체 및 유전자 검출<br>▣ 추정진단: 검체(혈액, 뇌척수액)에서 특이 IgM 항체 검출                                                                                                                                                            |                 |
| 치료     | ▣ 대증치료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 환자 관리  | ▣ 환자 관리: 표준주의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ▣ 접촉자 관리: 필요 없음 |
| 예방접종   | ▣ 소아<br>- 불활성화 백신: 총 5회 접종<br>▷ 1-2차(생후 12-23개월, 1개월 간격)<br>▷ 3차(24-35개월, 2차 접종 11개월 후), 4차(만 6세), 5차(만 12세)<br>- 약독화 생백신: 총 2회 접종<br>▷ 1-2차(생후 12-35개월, 12개월 간격)<br>▣ 성인: 면역이 없는 18세 이상 성인<br>- 위험지역(논, 돼지 축사 인근)에 거주하거나 전파시기에 위험지역에서 활동 예정인 경우<br>- 비유행 지역에서 이주하여 국내에 장기 거주할 외국인, 일본뇌염 유행국가 여행자<br>- 일본뇌염 바이러스에 노출될 수 있는 실험실 근무자 |                 |

\* 출처 : 2026년도 바이러스성 모기매개감염병 관리지침(질병관리청)

## 5. 이번 주 감염병 - 일본뇌염

### 일본뇌염 주의보 및 경보 발령 기준

|     |                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주의보 | ▣ 일본뇌염 매개모기인 작은빨간집모기가 당해 연도 최초 채집 시                                                                                                                                |
| 경보  | ▣ 다음 세 가지 중 한 가지 이상 해당 시<br>- 주 2회 채집된 모기의 1일 평균 개체수 중 작은빨간집모기가 500마리 이상이면서 전체 모기 밀도의 50% 이상 일 때<br>- 채집된 모기로부터 일본뇌염 바이러스가 분리 또는 유전자가 검출된 경우<br>- 일본뇌염 환자가 발생했을 경우 |


\* 주의보 및 경보는 전국에 일괄적으로 발령 : 질병매개곤충 관련 사업 수행 기관은 질병관리청(매개체분석과)에 사전 통보, 관리부서인 인수공통감염병관리과 주관으로 질병관리청장이 발령함

### 연도별 일본뇌염 주의보, 경보 발령 및 환자수(2021-2025년)

| 연도    | 주의보    |         | 경보     |         | 전체환자수(사망자수) |
|-------|--------|---------|--------|---------|-------------|
|       | 발령일    | 지역      | 발령일    | 지역      |             |
| 2021  | 3월 22일 | 제주      | 8월 5일  | 부산      | 23 (5)      |
| 2022  | 4월 11일 | 부산      | 7월 23일 | 부산      | 11 (0)      |
| 2023  | 3월 23일 | 부산 및 제주 | 7월 27일 | 부산      | 17 (2)      |
| 2024  | 3월 30일 | 전남 및 제주 | 7월 25일 | 경남 및 전남 | 21 (7)      |
| 2025* | 3월 27일 | 전남 및 제주 | 7월 30일 | 전남      | 7 (-)       |

\* 2025년 환자수는 변동가능한 잠정통계이며, 사망자는 누리집에 집계되지 않음


### 전국 및 경북 연도별 발생현황(2021-2025년)




## 5. 이번 주 감염병 - 일본뇌염

전국 및 경북 월별 누적 발생현황(2021-2025년)

전국




경북




\* 전국에서 발생하지 않은 1-4월, 6-7월은 제외하였음

전국 및 경북 성·연령별 누적 발생현황(2021-2025년)


전국



경북



전국 연도별 사망현황(2021-2025년)



>> 사망사례 중 최초증상은 발열(90.9%)이 가장 많고, 주요 증상으로 의식변화(81.8%), 두통, 근육통, 경련, 구토, 복통, 설사(4.5%) 순의 증상을 보임

>> 경북은 2023년 사망 1건 발생

## 6. 해외 감염병 발생 동향 요약(2026.3.26.)

### (1) 침습성 수막구균 감염증, 영국

- >> 26년 3월 영국 켄트주에서 침습성 수막구균 감염증 집단 발생으로 3월 23일 기준 확진자 20명 및 추정 사례 3명이 보고됨(사망 2명, 치명률 8.7%). 원인 병원체는 수막구균 혈청군 B형으로 확인됨
- >> 대부분의 환자는 켄트 대학교 및 인근 고등학교 학생으로 3월 5일부터 7일까지 지역 내 특정 나이트클럽 방문자에서 감염 가능성이 확인되었으며 켄트 대학교도 추가 노출 장소로 추정됨. 모든 환자는 젊은 성인으로 중위 연령은 19세이며 모두 수막구균 B형 예방 접종력이 확인되지 않음
- >> 영국 보건당국은 밀접 접촉자 조사, 권고사항 안내, 예방적 항생제 요법, 예방접종 프로그램 등 확산 방지를 위한 공중 보건 조치 및 대응 중이며 감염병 발생 수준을 1.1단계로 평가함

### (2) 보툴리눔독소증, 루마니아 & 베트남

- >> 루마니아 오라데아 시에서 가족 6명이 직접 만든 소시지, 햄 등을 섭취하고 보툴리눔독소증 의심증상으로 보고됨. 해당 식품은 '26년 2월 24일부터 섭취되었고, 증상은 '26년 3월 10일부터 나타남, 이후 3월 14일 시야장애, 연하곤란, 호흡곤란 증상으로 입원·치료 시행하였고, 보툴리눔 항독소 투여 후 회복 중임
- >> 베트남 다낭 푸억낭 지역에서 '26년 3월 18일, 20일 각각 발효 생선 섭취 후 보툴리눔독소증 의심 사례가 발생함. 이에 앞서 '26년 3월 8일 동일 지역에서 소아 3명이 보툴리눔독소증 의심사례로 보고됨. 가족 6명이 함께 발효 생선을 섭취했으나 이들 중 소아 3명(7세, 11세, 15세)이 증상(복통, 메스꺼움, 호흡곤란)을 보여 입원·치료를 시행함. 또한 가장 증상이 심했던 소아(15세)는 기관 삽관 및 기계환기 치료를 시행함. 이에 WHO는 환자 치료를 위해 다낭에 보툴리눔 항독소(Botulism Antitoxin Heptavalent)를 긴급 지원함
- >> 루마니아 보건국은 ①가정에서 만든 통·병조림 식품은 제대로 조리하고, 살균하여 적절한 조건에 보관할 것, ②통·병조림 식품은 섭취 전 최소 10분간 끓일 것, ③상하기 쉬운 제품은 냉장보관하고, 유통기간을 준수할 것, ④ 1세 미만 영유아에게는 꿀을 먹이지 말 것 등 보툴리눔독소증 예방수칙 준수를 당부함. 베트남 식품안전국은 ①환자발생시 적극적인 치료 및 필요시 상급병원 협진 지원, ②발효 생선 섭취로 인한 발생을 예방하기 위해 식품 안전 교육 및 홍보 강화, ③원인 식품 추적 및 검체 검사, ④식품안전 위반 시 조치, ⑤발생상황 지속 모니터링 및 보고를 다낭시 보건국에 요청함

### (3) 중증열성혈소판감소증후군, 대만

- >> '26년 3월 17일 대만 북부의 신베이시(New Taipei City)에서 SFTS 확진자 1명(70대 남성, 해외 여행력 없음)이 발생 보고됨. 환자는 입원 치료 후 퇴원하였으며, 환자와 접촉한 9명(가족, 의료진 등)은 모두 무증상으로 확인됨. 보건당국은 환자의 거주 환경에서 검체를 채취하여 조사하는 등 역학조사 및 예방조치를 시행하고 있음
- 집 밖에서 채집한 진드기종(16마리)은 SFTS 주요 매개체가 아니며, 바이러스 검사 결과도 음성으로 확인
- >> 이번 SFTS 환자 발생은 '19년, '22년에 이어 대만에서 3번째 발생한 사례임. 대만CDC는 SFTS 매개 진드기의 활동 시기(4~10월)를 언급하며, 풀밭이나 숲에 들어갈 때는 진드기에 물리지 않도록 개인 보호 조치를 취할 것을 당부함

### (4) 렙토스피라증, 페루

- >> 페루에서 '26년 들어 렙토스피라증 환자가 1,045명 발생하였으며, 이중 5명은 사망 보고됨(3.20.기준). '25년 동기간(3,037명 발생, 2명 사망) 대비 약 65.6% 감소한 수치임. 발생 규모가 최근 3년 연속 감소 경향을 보였으나, 사망자는 오히려 보고되고 있어 중증도와 사망 위험성은 여전히 지속되고 있는 상황임
- >> 주요 발생 지역으로는 로레토주 300명(28.7%), 우카얄리주 139명(13.3%), 산마르틴주 104명(10.0%) 순으로 많이 발생함. 전체 환자의 상당수가 페루 동부 아마존 지역 및 집중호우 영향을 받는 지역에 분포함
- >> 페루 보건부는 '엘니뇨(El Niño Costero)' 현상에 따른 극심하고 지속적인 폭우와 홍수를 주된 요인으로 렙토스피라증 유행 위험이 증가함에 따라 역학경보(Alerta Epidemiologica)를 발령하고(3.20.) 감시, 신고, 진단, 예방 홍보 및 의약품 공급 강화 등 대응조치를 시행 중임

2026.3.24.

질병관리청

# 전국 일본뇌염 주의보 발령

(’26.3.20.)

일본뇌염 매개모기(작은빨간집모기)가  
올해 최초 제주특별자치도에서 확인

일본뇌염 예방을 위한 모기물림 주의  
행동수칙 안내 및 예방접종 대상자 접종 당부



## 모기물림 예방수칙



야간 야외활동 자제  
(일몰 직후~일출 직전)



밝은색 긴 옷 착용  
및 기피제 사용



방충망 정비 및  
모기장 사용 권고



예방접종  
실시



진한 향수나 화장품  
사용 자제



집 주변 물 웅덩이 등  
고인 물 없애기

2025.6.11.

질병관리청

# 모기 퇴치 국민 행동수칙 7

모기 매개 감염병 예방을 위해 7가지 행동수칙을 꼭 지켜주세요!



**열혈날개모기류**  
· 말라리아



**집모기류**  
· 일본뇌염, 웨스트나일열



**숲모기류**  
· 지카바이러스, 뎅기열, 황열, 치쿤구니아열



1

**자기 전 집안 점검하기**



- 살충제, 모기향 등 사용 후 반드시 환기
- 모기장 사용 및 구멍 난 방충망 확인

2

**고인 물 제거하기**



3

**야외활동 후 샤워하기**



4

**향수·화장품 자제하기**



5

**기피제 올바르게 사용하기**



- 식약처 등록 제품 사용
- 용법, 용량, 주의사항 확인 후 사용

6

**밝은색 긴 옷 착용하기**



7

**과도한 음주 자제하기**



모기에 물리지 않는 것이 최선의 예방법입니다.