



경상북도 감염병 주간소식

제 26-17호 18주차(2026.4.26. - 5.2.)

1. 전국 및 경북 감염병 발생 현황
2. 18주차 경상북도 전수감시 현황
3. 18주차 경상북도 시군별 전수감시 현황
4. 17주차 인플루엔자 현황
5. 이번주 감염병 - 말라리아
6. 국외 감염병 동향분석 요약



경상북도 감염병관리지원단
Gyeongbuk Center for Infectious Diseases Control & Prevention

※ 아이콘을 누르면 지원단
유튜브로 이동합니다!
(PDF만 가능)

발행일 2026년 5월 6일 수요일
홈페이지 <http://gbcidc.or.kr>


발행처 경상북도 감염병관리지원단
전화번호 054-805-8034

※ 소식지에 적용된 글씨체는
'안동엄마까투리체'를
사용하였습니다.


[안동엄마까투리체 바로가기](#)

1. 전국 및 경북 감염병 발생 현황(5.5.(화) 기준)

전국 감염병 누적 발생(1-18주)




전국 18주차 다빈도 감염병




>> (누적) CRE가 17,432건으로 가장 많이 발생하였고, 수두, 성홍열 순으로 발생

>> (18주) 수두가 739건으로 가장 많이 발생하였고, CRE, 성홍열 순으로 발생

경북 감염병 누적 발생(1-18주)



경북 18주차 다빈도 감염병




>> (누적) CRE가 592건으로 가장 많이 발생하였고, 수두, 성홍열 순으로 발생


>> (18주) 수두가 18건으로 가장 많이 발생하였고, 성홍열, A형간염 순으로 발생

경북 전년 대비 발생증가 및 감소 감염병 비교(1-18주)

CRE 감염증



백일해



>> (CRE 감염증) 2026년에 592건 발생하여, 2025년 동기간 564건에 비해 28건 **증가**

>> (백일해) 2026년에 5건 발생하여, 2025년 동기간 166건에 비해 161건 **감소**

2. 18주차 경상북도 전수감시 현황

(단위 : 건)

구 분		2026년 주별								2026	2025	증감	5년 평균
		경북				전국							
		18주	17주	16주	누계	18주	17주	16주	누계				
2급	수두	18	44	47	558	739	971	897	10,466	558	601	▼	425.2
	홍역	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	▼	4.4
	장티푸스	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7	▼	2.4
	파라티푸스	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	-	0.0
	세균성이질	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	-	0.4
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	3	0	1	5	69	3	6	▼	2.0
	A형간염	2	1	3	25	23	42	34	540	25	27	▼	26.6
	백일해	0	0	0	5	1	12	2	138	5	166	▼	36.8
	유행성이하선염	0	2	6	58	80	107	112	1,536	58	87	▼	101.6
	B형해모필루스인플루엔자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.2
	페렴구균 감염증	0	1	2	7	5	15	13	173	7	12	▼	7.2
	한센병	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.2
	성홍열	5	5	7	105	133	241	274	4,373	105	144	▼	47.0
	카바페넴내성장내세균속(CRE)감염증	1	22	34	592	672	1,004	979	17,432	592	564	▲	361.8
E형간염	1	1	2	12	12	11	10	224	12	10	▲	9.4	
계		27	76	101	1,365	1,665	2,404	2,327	34,977	1,365	1,625	▼	
3급	파상풍	0	0	0	1	1	0	0	4	1	0	▲	0.4
	B형간염	0	0	0	3	4	5	5	79	3	4	▼	4.4
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.0
	C형간염	0	8	4	93	43	152	125	1,751	93	97	▼	134.2
	말라리아	0	0	0	1	1	5	1	24	1	0	▲	0.4
	레지오넬라증	1	1	0	11	7	13	9	254	11	13	▼	7.0
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	-	0.0
	발진열	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	-	0.0
	프프가무시증	0	0	0	0	0	2	6	42	0	3	▼	7.4
	렙토스피라증	0	0	0	0	1	0	1	5	0	0	-	0.4
	브루셀라증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.0
	신증후군출혈열	0	0	0	1	0	0	4	30	1	4	▼	4.0
	CJD/vCJD	0	0	0	1	0	0	1	10	1	1	-	0.8
	뎅기열	0	0	0	0	0	0	0	16	0	1	▼	0.4
	큐열	0	0	0	0	0	1	0	13	0	1	▼	0.6
	라임병	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	-	0.0
	유비저	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0.0
	치쿤구니아열	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	-	0.0
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	▼	1.0
	지카바이러스감염증	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	-	0.0
	매독	0	2	2	27	22	42	32	672	27	31	▼	32.0
	매독(선천성)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	-	0.5
	엡폭스	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	-	0.0
	계		1	11	6	138	80	225	185	2,926	138	157	▼

- 18주('26.4.26.-5.2) 감염병 신고현황은 5.5.(화) 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통하여 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계됨
- 2025년, 2026년도의 통계자료는 변동가능한 잠정통계임
- 2급 감염병은 최근 5년(2021-2025년) 전국 발생 수 0건인 경우, 전국 5년간 평균 발생 수가 20건 미만인 경우, 5년 간 전국 발생 수가 20건 미만인면서 전년도에 전국 발생 수가 0건인 경우 제외하였음
- 3급 감염병은 5년 간 발생 수가 0건인 경우 제외하였음
- 5년 평균은 2021-2025년의 1주부터 해당 주 까지의 누적 신고수의 평균임
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함(단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함
- 별도의 감시체계로 운영되는 표본감시대상 감염병은 제외됨
- 2급 감염병 결핵 및 3급 감염병 후천성면역결핍증(AIDS)는 감염병포털 통계 업로드 시 집계 예정
- 2급 감염병 홍역, 풍진은 '홍역·풍진 사례판정회의' 결과 환자로 분류된 건수와 차이가 있을 수 있음

3. 18주차 경상북도 시군별 전수감시 현황

(단위: 건)

구분	수두		A형간염		백일해		유행성 이하선염		성홍열		카바페넴내성 장내세균독 (CRE) 감염증		C형간염		프프가무시증		중증열성혈소판 감소증후군 (SFTS)		매독	
	18주	누계	18주	누계	18주	누계	18주	누계	18주	누계	18주	누계	18주	누계	18주	누계	18주	누계	18주	누계
경북	18	558	2	25	0	5	0	58	5	105	1	592	0	93	0	0	0	0	0	27
포항시 남구	2	46	0	0	0	1	0	4	2	26	0	75	0	9	0	0	0	0	0	1
포항시 북구	0	29	0	2	0	0	0	9	0	15	0	18	0	14	0	0	0	0	0	0
경주시	0	26	0	1	0	1	0	2	2	25	0	37	0	8	0	0	0	0	0	4
김천시	2	42	0	2	0	0	0	3	0	2	0	38	0	6	0	0	0	0	0	0
안동시	2	51	0	2	0	1	0	5	0	5	0	166	0	6	0	0	0	0	0	4
구미시	10	143	0	2	0	1	0	11	0	13	1	123	0	9	0	0	0	0	0	5
영주시	0	37	0	4	0	0	0	5	0	3	0	19	0	4	0	0	0	0	0	2
영천시	0	8	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0
상주시	0	34	1	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	4	0	0	0	0	0	1
문경시	1	9	0	1	0	0	0	6	0	1	0	11	0	3	0	0	0	0	0	0
경산시	0	90	1	3	0	0	0	9	0	2	0	65	0	7	0	0	0	0	0	3
의성군	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
청송군	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1
영양군	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
영덕군	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0
청도군	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
고령군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
성주군	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
칠곡군	1	11	0	1	0	0	0	0	1	1	0	10	0	3	0	0	0	0	0	3
예천군	0	10	0	1	0	0	0	0	0	2	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0
봉화군	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1
울진군	0	2	0	0	0	1	0	3	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
울릉군	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

- 18주(26.4.26.-5.2) 감염병 신고현황은 5.5.(화) 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 2025년, 2026년도의 통계자료는 변동가능한 잠정통계임
- 최근 5년 간 발생한 감염병 중 발생수가 높고, 경상북도에서 지속적으로 호발하는 10개를 선정하였음

4. 17주차 인플루엔자 발생현황


- >> 17주('26.4.19.-'26.4.25.) 표본감시 현황은 질병관리청 방역통합정보시스템 표본감시 웹보고(경상북도청 제공) 및 2026년 감염병 표본감시 17주차 주간소식지 자료를 기준으로 작성
- >> 표본감시 감염병 임상감시 현황은 표본감시기관의 감시 자료를 보고 및 신고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

전국 동기간 인플루엔자 의사환자 분율

구분(전체)	13주	14주	15주	16주	17주
2024-2025절기	16.3	16.9	21.6	20.6	16.1
2025-2026절기	23.7	20.9	17.5	16.5	14.5

- >> (17주차) 인플루엔자 의사환자 분율(ILI)은 2025-2026절기 외래환자 1,000명당 14.5명으로 2024-2025절기 1,000명당 16.1명보다 감소


전국 절기별 인플루엔자 의사환자 분율



전국 및 경상북도 연령별 인플루엔자 의사환자 분율

구분	경북					전국				
	13주	14주	15주	16주	17주	13주	14주	15주	16주	17주
0세	20.3	26.0	18.2	25.3	27.0	26.1	17.1	12.6	11.2	12.8
1~6세	33.1	34.4	28.9	27.0	20.8	28.5	24.1	20.3	21.3	16.5
7~12세	61.8	59.3	53.9	34.7	21.3	55.8	48.3	38.3	31.7	26.3
13~18세	79.2	69.6	46.4	40.3	24.6	52.6	43.7	36.4	31.6	26.1
19~49세	23.7	22.2	19.8	12.2	13.5	22.3	19.9	16.7	16.0	14.7
50~64세	9.7	8.3	7.7	7.3	6.5	12.6	12.7	11.5	11.0	11.3
65세 이상	5.5	4.4	6.1	6.5	4.2	10.4	10.6	10.5	10.0	8.9

전국 및 경상북도 주별 인플루엔자 의사환자 분율




- >> (전국) 17주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 14.5명으로 전주 대비 감소
- >> (경북) 17주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 14.2명으로 전주 대비 감소

5. 이번 주 감염병 - 말라리아

구 분	내 용
정 의	▫ 말라리아는 열원충속(Genus <i>Plasmodium</i>)에 속하는 원충(<i>P. vivax</i> , <i>P. ovale</i> , <i>P. malariae</i> , <i>P. falciparum</i> , <i>P. knowlesi</i>) 감염에 의한 급성 발열성 질환
질병분류	▫ 법정감염병: 제3급감염병 ▫ 질병코드: ICD-10 B50, B51, B52, B53, B54
원 충	▫ <i>Plasmodium vivax</i> (삼일열원충), <i>Plasmodium falciparum</i> (열대열원충) <i>Plasmodium malariae</i> (사일열원충), <i>Plasmodium ovale</i> (난형열원충) <i>Plasmodium knowlesi</i> (원숭이열원충)
감염원	▫ 말라리아 원충에 감염된 얼룩날개모기속(<i>Anopheles</i> spp.)에 속하는 암컷 모기에 의해 전파 - (국내) 총 7종의 얼룩날개모기 중에서 말라리아 전파 능력이 확인됨
전파경로	▫ 열원충에 감염된 암컷 얼룩날개모기가 인체를 흡혈하는 과정에서 전파 ▫ 드물게 수혈이나 주사기 공동사용에 의해 전파 ▫ 사람 간 직접 전파는 발생하지 않음
잠복기	▫ 일반적으로 7-30일 ▫ 삼일열원충, 난형열원충의 재발은 모기에 물린 후 몇 달 또는 몇 년 후에 발생할 수 있음
임상증상	▫ 초기증상은 두통, 식욕부진, 오한과 고열이 나타나고 체온이 상승하여 심하게 춥고 떨리는 증상이 나타남 ▫ 삼일열말라리아의 경우 48시간 주기로 오한, 발열, 발한 등이 반복적으로 나타남 ▫ 중증인 경우(주로 열대열말라리아) 황달, 응고 장애, 신부전, 간부전, 쇼크, 의식장애나 섬망, 혼수 등의 급성뇌증이 나타남 ▫ 신속한 치료가 예후에 결정적이므로 조기진단이 중요
치사율	▫ 국내 삼일열말라리아의 경우, 적절한 치료를 받으면 완치되며 사망사례는 거의 없음
진 단	▫ (확인 진단) 검체(혈액)에서 도말검사로 말라리아 원충(충체) 확인, 검체(혈액)에서 특이 유전자 검출 ▫ (추정 진단) 검체(혈액)에서 특이 항원 검출(신속진단키트 포함)
치 료	▫ 말라리아 원충 종류, 여행지역에 따른 내성 현황을 고려한 적절한 약제 선택 ▫ 해외여행객의 감염된 말라리아 원충 종류와 약물 내성 여부가 불확실한 경우에는 약제내성 열대열 말라리아로 간주하고 치료할 것을 권고
환자 및 접촉자 관리	▫ 필요없음
예 방	▫ 환자를 조기발견, 치료하여 감염원을 없애는 것이 가장 중요 ▫ 모기 기피 및 예방약 복용을 병행하는 것이 효과적 ▫ 말라리아 환자 및 병력자의 경우 치료종료 후 3년 간 헌혈금지

5. 이번 주 감염병 - 말라리아

2000년 이후 토착사례 발생 국가 및 2024년까지 현황



>> (세계) 2024년 기준 세계 80개국에서 약 2억 8,200만명 발생으로 전년 대비 약 900만명(3%) **증가**, 사망은 61만 명으로 전년 대비 약 1만 2천명 **감소**


>> (국내) 2019년 '제1차 말라리아 재퇴치 실행계획(2019-2023년)' 추진으로 환자수가 **감소**하였으나, 코로나-19 이후 다시 **증가** 추세로 전환되었고, 2024년 '제2차 말라리아 재퇴치 실행계획(2024-2028)' 수립

전국 및 경북 연도별 발생현황(2021-2025년)

발생수



발생률




>> (전국) 2023년 747건(1.45명)으로 가장 높은 발생을 보였으며, 이후 **감소 추세**를 보임

>> (경북) 2025년 8건(0.32명)으로 가장 높은 발생을 보였으며, 전국과 반대로 **증가 추세**를 보임

· 출처 : 2026년도 말라리아 관리지침 및 감염병포털(질병관리청)


5. 이번 주 감염병 - 말라리아

전국 및 경북 월별 누적 발생현황(2021-2025년)



>> (전국 및 경북) 모기가 주로 활동하는 봄-가을철에 주로 발생하지만, 긴 잠복기로 인해 겨울철에도 발생하는 모습을 보임

전국 및 경북 성·연령별 누적 발생현황(2021-2025년)



>> (전국) 20대에서 919건으로 가장 많이 발생, 20대 남성이 군 복무 중 감염된 것으로 추정

>> (경북) 20대에서 15건으로 가장 많이 발생, 20대 남성이 전역 후 각 거주지에서 증상이 발생한 것으로 추정

전국 말라리아 역학조사 현황(2025년)

구분	발생 건	초발	재감염	재발	구분불가
계	601	592	9	27	8
국내발생	545	536	9	27	4
민간인	407	398	9	24	2
현역군인	79	79	-	1	-
제대군인	59	59	-	3	2
해외유입	56	56	-	-	4

>> 2025년에 신고된 말라리아 발생 823건에 대한 역학조사 결과, 환자제외 222건, 재발 27건, 재감염 9건, 재감염/재발 구분불가 8건으로 나타남

6. 국외 감염병 발생 동향 요약(2026.4.30.)

(1) Dengue, Hong Kong

- >> 홍콩에서 '26년(4.21.) 첫 Dengue 지역감염 사례(1명)가 발생 보고됨. 환자는 잠복기 동안 해외 여행력은 없으며, 근무지인 공사 현장(란타우섬, 페니즈베이의 롱안로드) 인근에서 최근 모기에 물린 적이 있는 것으로 확인됨. 기존에 보고된 홍콩 내 Dengue 해외유입 사례와의 역학적 연관성은 확인되지 않음
※ '26년 홍콩 Dengue 사례(4.23. 기준): 총 16명(해외유입 15명, 지역감염 1명)
- >> 보건당국의 역학 및 환경 조사 결과, 환자의 근무지 근처에서 모기 번식에 유리한 환경(배수로 막힘, 고인 물 등)이 다수 확인되어 Dengue 감염은 해당 지역에서 발생했을 가능성이 높은 것으로 추정됨. 이에, 모기 방제 완료 시까지 공사 작업을 일시 중단하고 근로자 대상으로 건강검진을 시행함
- >> 보건당국은 계절상(4~6월) 모기 밀도 증가로 해외유입 사례를 통한 지역사회 내 추가 전파 위험이 증가할 것으로 예상된다고 언급함. 또한 모기 번식에 유리한 기후 환경이 조성됨에 따라 Dengue 유행 지역 방문 시 개인 예방조치 및 환경 관리를 철저히 시행할 것을 당부함
- >> 국내 Dengue 발생은 모두 해외 유입 사례로, '26년 16명(4.28. 기준)이 보고됨

(2) Salmonella, USA

- >> 미국 13개 주에서 가정에서 사육하는 가금류와의 접촉으로 인한 살모넬라 환자 34명이 보고됨(4.13.). 집단감염을 일으킨 병원체는 살모넬라균 혈청형 세인트폴(Salmonella Saintpaul)로 환자 군주와 가정 내 가축에서 채취한 군주가 유전적으로 일치하여 가금류가 주요 유행 감염원임을 시사함
- >> 보건당국은 살모넬라 환자들이 가금류를 구매한 장소 및 가금류를 공급한 부화장 정보를 수집하고 있으며, 가금류 접촉 후 비누와 물로 20초 이상 손 씻기, 가금류 관련 용품은 집밖에 보관, 5세 미만 어린이는 가금류 접촉 금지 등 가금류 취급 시 예방조치를 권고함
- >> 현재 국내 살모넬라균 감염증 발생은 지난 여름철 이후 감소한 상황

(3) Cholera, Bangladesh

- >> 방글라데시에서 '26년 3월 15일 이후 현재까지 홍역 의심환자 32,028명, 확진환자 4,603명이 보고 되었으며, 홍역 의심 사례 중 사망은 216명(치명률 0.7%), 홍역 확진자 중 사망은 43명(치명률 0.9%)으로 보고됨('26.4.26.기준)
 - WHO에 의하면, 보고된 사례의 79%가 5세 미만 아동이며, 이 중 2세 미만 아동(66%)과 생후 9개월 (방글라데시 예방접종 대상 연령) 미만 영아(33%)가 포함되었으며, 사망자(166건, 치명률 1%)는 주로 2세 미만의 예방접종을 받지 않은 아동에서 발생됨('26.4.15. 기준)
- >> WHO는 방글라데시 홍역 발생 상황에 대해 국가 및 지역 수준에서의 위험도는 각각 '높음', 전 세계 수준에서의 위험도는 '중간'으로 평가하고 다음 사항을 권고함: 모든 지역에서 홍역백신 1차 및 2차 접종률을 최소 95% 이상으로 지속적으로 유지하고, 감시를 강화할 것, 이동이 빈번한 국경지역감시 강화 및 신속히 대응할 것, 의료 종사자, 관광 및 운송업 종사자, 해외여행자 같은 고위험군에 대해 백신을 접종할 것, 해외유입 사례 관리를 위해 백신 및 관련 물품을 비축해 둘 것
- >> 국내에서는 '26년 현재(~17주차) 홍역 발생 총 6명(해외 유입 4명 포함)이 보고됨

알고 계세요?

매년 4월 25일은
세계 말라리아의 날 입니다!

말라리아는,
전 세계에서 매년 무려 2억 명이 넘는
환자가 발생하는 급성 열성 감염병으로

우리나라도,
매일 한 명 이상 환자가 발생할 정도로
결코 안심할 수 없는 상황입니다.



말라리아 매개모기의 특성은?

- ▶ 매개모기인 얼룩날개모기는 4월부터 10월 사이, 일몰 직후부터 일출 직전까지 사람에게 접근해 피를 빨아들입니다.
- ▶ 매개모기는, 벽면과 45도 각도로 앉아있으며 비행 시 소리가 나지 않는 것이 특징입니다.
- ▶ 매개모기는 눈과 수풀, 습지 등 물이 고인 웅덩이에 주로 서식하므로 주의해야 합니다.



중국 얼룩날개모기 암컷 성충



중국 얼룩날개모기 유충

말라리아의 주요 증상은 무엇일까요?

- ▶ 초기에는 오한, 발열, 발한 등이 나타나고, 48시간 주기로 반복됩니다. 두통, 설사, 구토 등 증상이 동반될 수 있습니다.
- ▶ 매개모기에 물린 뒤 짧게는 7일, 길게는 2년 이내에 증상이 나타날 수 있다고 알려져 있습니다.

48시간 간격으로 반복



오한



발열



발한



두통



설사



구토

진료 및 검사방법, 알려주세요!

- ▶ 말라리아는 신속진단키트 등으로 감염 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다. 말라리아 위험지역 방문 후 의심 증상이 나타나면, 가까운 의료기관에 방문하여 검사를 꼭 받으시기 바랍니다.



키트 검사



현미경 검사



PCR

2026.4.16.



사람유두종바이러스 감염증 예방을 위해

12세 남성청소년도 HPV 무료 예방접종!



대상

12세 남성 청소년 | 2014. 1. 1. ~ 12. 31. 출생자



예방접종도우미
바로가기



기관

가까운 위탁의료기관 및 보건소

※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인, 보건소는 예방접종을 시행하지 않을 수 있으므로 방문 전 확인 필요



백신

HPV 4가 백신



횟수

2회 접종(6개월 간격)

미뤄뒀던 예방접종, 지금 바로 챙기세요!

2025-2026절기 코로나19 예방접종 연장



대상

- 65세 이상 (1960. 12. 31. 이전 출생자)
- 생후 6개월 이상 면역저하자* 및 감염취약시설 입원·입소자
*면역저하자의 경우 5.1.(금)부터 한번 더 접종 가능

일정

'26년 6월 30일(화)까지 접종 일정 연장

기관

가까운 위탁의료기관 및 보건소

※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인,
보건소는 예방접종을 시행하지 않을 수 있으므로 방문 전 확인 필요