



경상북도 감염병 주간소식

제 26-29호 31주차(2026.7.26. - 8.1.)

1. 전국 및 경북 감염병 발생 현황
2. 31주차 경상북도 전수감시 현황
3. 31주차 경상북도 시군별 전수감시 현황
4. 30주차 인플루엔자 발생 현황
5. 이번주 감염병 - 풍수해 감염병 예방
6. 국외 감염병 동향분석 요약



경상북도 감염병관리지원단
Gyeongbuk Center for Infectious Diseases Control & Prevention

※ 아이콘을 누르면 지원단
유튜브로 이동합니다!
(PDF만 가능)

발행일 2026년 8월 5일 수요일
홈페이지 <http://gbcidc.or.kr>


발행처 경상북도 감염병관리지원단
전화번호 054-805-8034

※ 소식지에 적용된 글씨체는
'안동엄마까투리체'를
사용하였습니다.


[안동엄마까투리체 바로가기](#)

1. 전국 및 경북 감염병 발생 현황(8.4.(화) 기준)

전국 감염병 누적 발생(1-31주)




전국 31주차 다빈도 감염병




>> (누적) CRE가 32,334건으로 가장 많이 발생하였고 수두, 성홍열 순으로 발생

>> (31주) CRE가 1,276건으로 가장 많이 발생하였고 수두, 성홍열 순으로 발생

경북 감염병 누적 발생(1-31주)



경북 31주차 다빈도 감염병




>> (누적) 수두가 1,122건으로 가장 많이 발생하였고 CRE, 성홍열 순으로 발생


>> (31주) CRE가 33건으로 가장 많이 발생하였고 수두, 유행성 이하선염 순으로 발생

경북 전년 대비 발생증가 및 감소 감염병 비교(1-31주)

CRE 감염증



성홍열



>> (CRE 감염증) 2026년에 1,068건 발생하여 2025년 동기간 986건에 비해 82건 **증가**

>> (성홍열) 2026년에 159건 발생하여 2025년 동기간 449건에 비해 290건 **감소**

2. 31주차 경상북도 전수감시 현황

(단위 : 건)

구 분		2026년 주별								2026	2025	증감	5년 평균
		경북				전국							
		31주	30주	29주	누계	31주	30주	29주	누계				
2급	수두	27	50	21	1,122	445	569	588	21,295	1,122	1,078	▲	812.4
	홍역	0	0	0	0	0	1	0	10	0	3	▼	4.8
	장티푸스	0	0	0	0	0	0	0	10	0	8	▼	2.8
	파라티푸스	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	-	0.0
	세균성이질	0	0	0	0	2	1	1	25	0	0	-	0.4
	장출혈성대장균감염증	1	3	2	19	15	23	30	373	19	20	▼	9.8
	A형간염	0	1	1	43	16	37	22	1,062	43	42	▲	42.0
	백일해	1	0	0	8	5	9	7	240	8	192	▼	189.0
	유행성이하선염	8	8	4	120	104	115	128	3,341	120	192	▼	183.8
	B형해모필루스인플루엔자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.2
	폐렴구균 감염증	0	0	0	10	4	3	6	272	10	16	▼	10.6
	한센병	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	-	0.4
	성홍열	1	4	5	159	110	179	194	7,925	159	449	▼	140.2
카바페넴내성장내세균속(CRE)감염증	33	38	36	1,068	1,276	1,383	1,074	32,334	1,068	986	▲	673.6	
E형간염	0	3	2	28	7	21	24	475	28	25	▲	19.6	
계		71	107	71	2,577	1,986	2,341	2,075	67,371	2,577	3,011	▼	
3급	파상풍	0	0	0	2	0	0	0	12	2	0	▲	1.2
	B형간염	0	0	0	6	4	4	3	142	6	5	▲	7.0
	일본뇌염	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.0
	C형간염	2	3	2	152	95	97	76	3,094	152	169	▼	247.4
	말라리아	0	2	0	4	13	19	15	235	4	5	▼	3.0
	레지오넬라증	0	1	0	17	14	30	6	452	17	24	▼	13.6
	비브리오패혈증	0	0	0	0	0	2	0	6	0	1	▼	0.4
	발진열	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	-	0.0
	프프가무시증	0	0	0	3	2	4	4	111	3	7	▼	14.8
	렙토스피라증	0	0	0	1	0	1	0	12	1	3	▼	3.2
	브루셀라증	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	▲	0.0
	신증후군출혈열	1	0	0	15	3	1	3	68	15	11	▲	7.8
	CJD/vCJD	0	0	0	2	0	0	0	24	2	2	-	1.4
	뎡기열	0	0	0	0	1	4	1	32	0	2	▼	1.0
	큐열	0	1	1	11	2	3	2	63	11	2	▲	3.6
	라임병	0	0	0	0	1	0	0	18	0	0	-	0.4
	유비저	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	▼	0.2
	치쿤구니아열	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	-	0.0
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)*	0	0	2	7	3	6	6	77	7	19	▼	13.0
	지카바이러스감염증	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-	0.0
	매독	1	0	2	43	30	47	26	1,240	43	50	▼	56.0
	매독(선천성)	0	0	0	1	2	0	0	8	1	0	▲	0.5
	엡폭스	0	0	0	0	1	0	0	9	0	0	-	0.0
계		4	7	7	265	171	219	143	5,615	265	301	▼	

- 31주(26,7,26,-8,1.) 감염병 신고현황은 8,4.(화) 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통하여 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계됨
- 2025년, 2026년도의 통계자료는 변동가능한 잠정통계임
- 2급 감염병은 최근 5년(2021~2025년) 전국 발생 수 0건인 경우, 전국 5년간 평균 발생 수가 20건 미만인 경우, 5년 전 전국 발생 수가 20건 미만인 경우 제외하였음
- 3급 감염병은 5년 간 발생 수가 0건인 경우 제외하였음
- 5년 평균은 2021~2025년의 1주부터 해당 주까지의 누적 신고수의 평균임
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함(단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함
- 별도의 감시체계로 운영되는 표본감시대상 감염병은 제외됨
- 2급 감염병 결핵 및 3급 감염병 후천성면역결핍증(AIDS)는 감염병포털 통계 업로드 시 집계 예정
- 2급 감염병 홍역, 풍진은 '홍역·풍진 사례판정회의' 결과 환자로 분류된 건수와 차이가 있을 수 있음

3. 31주차 경상북도 시군별 전수감시 현황

(단위: 건)

구분	수두		A형간염		백일해		유행성 이하선염		성홍열		카바페넴내성 장내세균독 (CRE) 감염증		C형간염		프프가무시증		중증열성혈소판 감소증후군 (SFTS)*		매독	
	31주	누계	31주	누계	31주	누계	31주	누계	31주	누계	31주	누계	31주	누계	31주	누계	31주	누계	31주	누계
경북	27	1,122	0	43	1	8	8	120	1	159	33	1,068	2	152	0	3	0	7	1	43
포항시 남구	2	67	0	2	1	2	2	10	0	37	4	138	0	14	0	0	0	2	0	1
포항시 북구	2	55	0	2	0	0	0	12	0	26	1	33	1	22	0	0	0	0	0	0
경주시	2	52	0	4	0	1	0	6	0	36	1	73	0	18	0	0	0	0	0	5
김천시	0	68	0	2	0	1	0	6	0	5	1	72	0	9	0	1	0	1	0	1
안동시	1	83	0	3	0	2	1	7	0	8	10	310	0	12	0	0	0	0	0	5
구미시	10	347	0	5	0	1	0	24	1	18	9	196	1	13	0	0	0	1	0	10
영주시	0	95	0	5	0	0	0	5	0	3	0	29	0	7	0	0	0	0	0	3
영천시	0	25	0	3	0	0	1	2	0	0	1	6	0	7	0	0	0	0	0	0
상주시	2	48	0	2	0	0	0	3	0	1	0	8	0	7	0	0	0	0	0	2
문경시	0	17	0	2	0	0	0	7	0	1	0	29	0	4	0	0	0	0	0	1
경산시	7	179	0	5	0	0	1	24	0	6	5	126	0	12	0	1	0	0	1	4
의성군	0	4	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
청송군	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1
영양군	0	1	0	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
영덕군	0	8	0	0	0	0	0	2	0	2	1	11	0	4	0	0	0	0	0	1
청도군	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2
고령군	1	5	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
성주군	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0
칠곡군	0	17	0	1	0	0	1	1	0	1	0	13	0	5	0	0	0	0	0	3
예천군	0	14	0	3	0	0	0	0	0	6	0	11	0	2	0	0	0	0	0	1
봉화군	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0	3	0	0	0	0	0	2
울진군	0	9	0	0	0	1	0	4	0	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
울릉군	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

- 31주(26.7.26~8.1.) 감염병 신고현황은 8.4.(화) 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 2025년, 2026년도의 통계자료는 변동가능한 잠정통계임
- 최근 5년 간 발생한 감염병 중 발생수가 높고, 경상북도에서 지속적으로 호발하는 10개를 선정하였음

4. 30주차 인플루엔자 발생현황


- >> 30주('26.7.19.-'26.7.25.) 표본감시 현황은 질병관리청 방역통합정보시스템 표본감시 웹보고(경상북도청 제공) 및 2026년 감염병 표본감시 30주차 주간소식지 자료를 기준으로 작성
- >> 표본감시 감염병 임상감시 현황은 표본감시기관의 감시 자료를 보고 및 신고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

전국 동기간 인플루엔자 의사환자 분율

구분(전체)	26주	27주	28주	29주	30주
2024-2025절기	4.2	4.5	5.0	4.8	4.7
2025-2026절기	4.1	5.0	5.4	7.6	6.4

- >> (30주차) 인플루엔자 의사환자 분율(ILI)은 2025-2026절기 외래환자 1,000명당 **6.4명**으로 2024-2025절기 1,000명당 **4.7명**보다 **증가**


전국 절기별 인플루엔자 의사환자 분율



전국 및 경상북도 연령별 인플루엔자 의사환자 분율

구 분	경 북					전 국				
	26주	27주	28주	29주	30주	26주	27주	28주	29주	30주
0세	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.4	5.3	7.3	7.6
1~6세	1.7	0.0	4.3	8.0	5.7	5.3	6.6	8.6	13.2	11.6
7~12세	0.0	0.0	2.1	2.6	4.5	6.7	7.9	9.2	15.1	15.0
13~18세	4.9	2.5	5.3	11.5	10.6	6.0	6.9	10.0	12.2	9.8
19~49세	3.3	3.3	5.8	5.6	6.4	4.6	6.4	5.6	7.0	7.0
50~64세	3.5	3.4	5.6	4.9	2.8	2.7	3.5	3.3	4.9	3.3
65세 이상	2.4	1.3	1.3	1.6	1.8	2.8	3.1	2.2	2.5	2.2

전국 및 경상북도 주별 인플루엔자 의사환자 분율



- >> (전국) 30주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 **6.4명**으로 전주 대비 **감소**
- >> (경북) 30주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 **3.9명**으로 전주 대비 **감소**

5. 이번 주 감염병 - 풍수해 감염병 예방

구 분	내 용	
개 요	▣ 풍수해 발생 관련 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 법정감염병(의심) 및 비법정감염병의 발생 및 확산 상황에 적용	
법정감염병	수인성·식품매개 감염병	▣ 콜레라 ▣ 장티푸스 ▣ 파라티푸스 ▣ 세균성 이질 ▣ 장출혈성대장균감염증 ▣ A형간염 ▣ E형간염 ▣ 비브리오패혈증
	호흡기 감염병	▣ 결핵 ▣ 인플루엔자 ▣ 홍역
	매개체 감염병	▣ 말라리아 ▣ 일본뇌염 ▣ 렘토스피라증
	창상 감염병	▣ 파상풍
	장관감염증	▣ 노로바이러스 감염증 ▣ 살모넬라 감염증 ▣ 장염비브리오균 감염증
비법정감염병	안과감염병	▣ 유행성각결막염 ▣ 급성출혈성결막염
	기타 감염질환	▣ 옴 ▣ 머릿니

5. 이번 주 감염병 - 풍수해 감염병 예방

위기 경보 수준

구 분		판단기준	질병청 감염병 대응 활동
관심 (Blue)	태풍·호우	- 태풍 빈발 시기 - 우리나라에 영향을 끼칠 가능성이 있는 태풍의 발생 - 호우 빈발시기	
	대설	- 대설 빈발 시기 - 우리나라에 영향을 끼칠 가능성이 있는 대설의 발생	
주의 (Yellow)	태풍·호우	- 태풍 예비특보가 발표되고 태풍에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 나타날 때 - 호우 예비특보 또는 호우주의보가 발표되고 호우에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 나타날 때	- 징후 감시활동 - 감염병 발생 대비·대응 점검
	대설	대설 예비특보 또는 대설주의보가 발표되고 대설에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 나타날 때	
경계 (Orange)	태풍·호우	- 태풍경보가 발표되고 태풍에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 농후할 때 - 호우경보가 발표되고 호우에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 농후할 때	- 징후 감시활동 - 감염병 발생 대비·대응 계획 수립 - 협조체제 가동 - 초기대응반 가동(필요시)
	대설	대설경보가 발표되고 대설에 의한 국지적 재난이 발생할 가능성이 있거나 발생한 경우	
심각 (Red)	태풍·호우	- 태풍경보가 발표되고 태풍에 의한 대규모 재난이 발생 하였거나 발생할 가능성이 확실할 때 - 호우경보가 발표되고 호우에 의한 대규모 재난이 발생 하였거나 발생할 가능성이 확실할 때	- 징후 감시활동 - 감염병 발생 대응 - 비상대책반 가동(필요시)
	대설	대설경보가 발표되고 대설에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 확실할 때	

5. 이번 주 감염병 – 풍수해 감염병 예방

2025.7.17. 질병관리청

폭우·장마와 함께 찾아오는

풍수해 감염병

이렇게 예방하세요!

1/7

2025.7.17. 질병관리청

풍수해 감염병이란?

장마, 태풍, 홍수 등 자연재해로 인해 발생하거나 악화되는 감염병입니다.

하천 범람 및 침수가 발생한 경우, 감염 매개체(병원균, 모기, 파리, 쥐 등) 서식처의 환경 변화 및 위생환경이 취약해져 감염병이 유행할 수 있습니다.

2/7

2025.7.17. 질병관리청

주요 발생 감염병은?

- 오염된 물이나 음식 섭취로 인한 **수인성·식품 매개 감염병**
- 모기 매개체의 증가로 인한 **모기 매개 감염병**
- 수해복구 작업 시 피부 노출에 의한 **접촉성 피부염, 렙토스피라증**
- 접촉으로 인한 **안과 감염병**

3/7

2025.7.17. 질병관리청

수인성·식품 매개 감염병은?

*콜레라, 장티푸스, 세균성이질, 장출혈성대장균감염증, A형 간염 등

- 흐르는 물에 30초 이상 비누로 손 씻기
- 오염된 물이 닿거나 병장이 유지되지 않은 음식 섭취하지 않기
- 끓인 물이나 생수 등 안전한 물 먹고 사용하기
- 음식은 위생적으로 조리하고 충분히 익혀 먹기
- 설사, 구토 등의 증상이나 손에 상처가 있을 시 조리하지 않기
- 채소, 과일 등 깨끗한 물에 충분히 씻어 먹기

4/7

5. 이번 주 감염병 - 풍수해 감염병 예방

2025.7.17.

질병관리청

2025.7.17.

질병관리청

모기에 물리지 않는 것이 최선의 예방법!

모기 매개 감염병 예방수칙

*말라리아, 일본뇌염 등



3시간 간격으로 모기기피제 사용하기



야간활동 자제하기(일몰 후~일출 전)



야간 야외활동 시 밝은 색 긴 옷 착용하기



가정용 살충제 사용 및 방충망 정비하기



물 웅덩이 등 모기 서식지 제거하기



모기에 물린 후 발열, 오한, 두통 등 증상 발생 시 의료기관 방문하기



5/7

수해복구 작업 시 피부 노출 최소화

접촉성 피부염, 렙토스피라증* 예방수칙

*병원성 렙토스피라균에 감염된 동물(쥐 / 소·돼지, 개 등의 가축)의 소변 등의 노출을 통해 감염되어 발생하는 감염병



침수지역에서 작업 시 방수 처리된 보호복과 장화, 고무장갑 착용하기



물에 노출된 피부는 깨끗한 물로 씻어내기



작업 중 오염된 상처가 생기거나 작업 후 발열, 근육통 등 증상 발현 시 의료기관 방문하여 진료받기



6/7

2025.7.17.

질병관리청

올바른 손씻기가 가장 중요!

안과 감염병 예방수칙

*유행성각결막염



흐르는 물에 30초 이상 비누로 손 씻기



수건, 베개, 안약, 화장품 등 개인 소지품 함께 사용하지 않기



눈에 부종, 출혈, 이물감 등이 있을 경우, 손으로 비비거나 만지지 말고 안과 전문의 진료 받기



7/7

6. 국외 감염병 발생 동향 요약(2026.7.31.)

(1) 웨스트나일열, 스페인

- >> '26년 7월 24일 기준, 스페인 안달루시아 자치주 내 세비야에서 웨스트나일열 환자 4명이 확진됨. 현재 특별감시지역 및 경보지역 주민·방문객의 증상자를 대상으로 한 인체감시(경증 인체감시 262명, 바이러스성 뇌수막염 환자 감시 100명, 헌혈자 688명)에서 추가 확진자는 확인되지 않음
- >> 스페인 안달루시아 보건당국은 웨스트나일열 확산 경보지역을 지정하고 인체감염 및 감염 모기 확인지역에서 최소 4주간 사람·모기·동물 감시와 주민 대상 위험소통을 강화하며, 확인된 유충 발생 지점 또는 성충 서식지로 확인된 지점의 반경 1.5km 이내에서 지자체 모기 방제계획을 수행 중임
- >> WHO는 일반대중의 감염위험은 낮은 수준이나 감염자 중 일부는 중추신경계를 손상시키는 중증 감염으로 진행할 수 있어 생명을 위협할 수 있다고 밝힘. 또한 기온 상승과 여름철 장기화로 모기 활동기간과 분포지역이 확대될 수 있음을 언급하고, 예방을 위해 긴소매·긴바지 착용, 모기기피제 사용, 방충망 설치 및 고인 물 제거 등을 권고함
- >> 국내에서는 '12년 웨스트나일열 해외 유입 사례 최초 보고 이후 현재까지 국내 발생은 없음


(2) Dengue, 전 세계

- >> WHO에 따르면, '26년 1~6월 전 세계 89개 국가·지역에서 약 160만 명(사망 700명 이상)이 보고 되었으며, 이 중 81%(130만 명 이상)가 아메리카 지역에서 발생함
- >> 국가별로는 브라질이 106만여 명(확진 27만여 명)으로 가장 많고, 다음으로 인도네시아·콜롬비아 순임
- >> 전 세계적으로는 사상 최고치였던 '24년(1,420만 명) 및 '25년보다 적으나, 18개국은 '24년 동기간 누적을 초과하였고 특히 캄보디아·케냐·이란은 최근 몇 년 중 최대 규모를 기록함
- >> 국내 Dengue열은 모두 해외유입 사례로 '26년 31명(7.30. 기준)이 보고됨

(3) 선모충증, 아르헨티나

- >> '26년 아르헨티나 부에노스아이레스주 북서부 지역(Junín 및 Lincoln)에서 두 건의 선모충증 집단 발생이 확인되어 주 보건당국이 보건 경보를 발령함 - 특히 '26년 남반구 겨울철(6~8월) 들어 해당 주에서만 124건의 확진 사례가 보고되었으며, 이는 '25년 동 기간(37건) 대비 3배 이상 증가한 수치임. 두 개 집단 발생을 합한 환자 수는 '26년 7월 24일 기준 55명 이상임
- >> 아르헨티나 보건당국은 두 지역 집단 발생 간 역학적 연관성은 없는 것으로 판단함. 다만, 두 지역의 사례 모두 라벨이 없어 산지 추적 및 위생 관리를 할 수 없는 돼지고기 가공품이 유통·섭취된 점을 공통 위험 요인으로 파악함
- >> 국내는 '14년 자라 고기 생식과 관련한 선모충증 집단 발생 이후 현재까지 추가 발생 사례가 보고된 바 없음('26.7.30. 기준)
- >> 아르헨티나 등 발생국 방문 시 노점 및 비공식 유통망에서 판매되는 수제 육가공품(살라미, 초리조, 본디올라 등) 섭취를 자제하고, 귀국 후 발열·근육통·안면부종 등이 나타나면 의료기관을 방문해 여행력을 알리고 치료받을 것을 권고함

8월 여름 휴가철 상위 10개 해외여행지 감염병 지도



모기매개감염병 주의 지역

싱가포르

뎡기열, 지카바이러스감염증

대만

뎡기열

기본 위생 유의 지역

일본, 홍콩

모기매개감염병+홍역 주의 지역

베트남

홍역, 뎡기열

필리핀

콜레라, 홍역, 뎡기열, 치쿤구니아열

말레이시아

홍역, 뎡기열, 치쿤구니아열

태국

홍역, 뎡기열, 치쿤구니아열,
지카바이러스감염증

인도네시아

홍역, 뎡기열, 치쿤구니아열,
지카바이러스감염증

고위험 감염병 등 주의 지역

미국

동물인플루엔자감염증(워싱턴주),
페스트(뉴멕시코주), 홍역, 뎡기열, 치쿤구니아열

중국

동물인플루엔자감염증(광둥성, 광시 좡족자치구,
쓰촨성, 윈난성, 장시성, 충칭시, 텐진시, 허난성,
후난성, 후베이성), 뎡기열, 치쿤구니아열(광둥성)