

날이 따뜻해지면 기승하는

닭진드기!

어떻게 관리해야 할까요?



닭진드기는

1mm크기의 아열대성 외부기생충으로 계사 내 틈새나
분변에 있다가 어두워지면 닭에 붙어 피를 먹어요.



진드기 피해를 입으면



사료를 잘 먹지 못해
발육 지연



수면장애로
산란율 저하

농가 경제성 하락의 원인

닭진드기 예방 및 관리요령으로 건강한 축사를 만들어요!

<입추 전>

농장 위생관리

"계사를 깨끗이 청소해요!"



허가된 방제약품을 올바르게 사용하고,
닭 입식 전 축사에 남아있는 방제약품을
깨끗이 세척·소독



"서식하는
진드기를 없애요!"



<입추 후>


진드기 밀도 모니터링
(최소 1개월에 한번)

"주기적으로 축사 내
밀도 확인!"



주기적인 청소와 습도관리로
진드기 서식 예방

"습도는 70%이하"



꼼꼼하게! 동물용의약품 사용
바르게! 안전사용을 기준을 준수해요.

동물용의약품·동물용의약외품(살충제 등)
반드시 허가받은 제품만 사용!



허가된 제품도 동물용의약품 안전사용 10대 수칙과
제품에 표시된 설명서에 따라 적정하게 사용합시다.

안전한 축산물!
건강한 축사에서
만들어집니다.

